

SORTIMENTE IM SYSTEM-KOFFER

Alle Produkte von A bis Z.



Behalten Sie den Durchblick!

Sie suchen ein bestimmtes Sortiment? Alle Produkte in dieser Broschüre sind alphabetisch sortiert. Und für den Fall der Fälle hilft zudem das Inhaltsverzeichnis beim Suchen und Finden.

INHALT

94	1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz
94	1/2 Zoll Umschaltknarre
10	1-Ohr-Klemmen
10	2K-Kunststof reparatur-Klebstof REPLAST®
A	
95	Abdeckkappe für Spanplattenschrauben
11	Aderendhülsen
94	Amo® Max Werkzeugsortiment
39, 81 – 82	ASSY
B	
11	Beschriftungsgerät DYMO
12	Blechmuttern
13 – 18, 54	Blechschraben
19 – 20, 42 – 45, 56, 65	Blindniete
40	Blindnietzange
84	Bohrer
20 – 22	Bohrschraube pias®
22	Bremsleitungs-Nippel
C	
23	CO ₂ -Lecktester
45 – 46	Crimpkabelschuh
31, 83, 91	Crimpverbinder
D	
23	Dichtigkeits-Prüfgerät CO ₂ -Lecktester
23 – 25	Dichtringe
91	Dichtringe Vulkanfiber
25	Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL
26	Druckfedern
54	Druckluft-Handscheifer
58	Druckluft-Mini-Polierer
39, 55 – 57, 60 – 61	Dübel
11	DYMO Labelmanager
E	
86 – 87, 89	Eindrehwerkzeug
27	Einnietmuttern
40	Einnietmutter-Setzspanne
10	Einohr-Klemme
28	Elektrische Lötspistole
11	Elektronisches Beschriftungsgerät
86	ELMO® Klemmen
28	Entgratwerkzeug
29 – 30	Entriegelungswerkzeug
F	
58	Fahrzeugaufbereitungsset
12	Federmuttern
31, 66	Federringe und Scheiben
32, 66	Flache Scheiben
32, 96	Flachkopfschrauben mit Innensechsrund
49 – 52	Flachstecker
33, 34	Flachstecksicherungen
G	
35 – 37	GEFU® Gewindefurchende Schrauben
75	Gewindeeinsatz, selbstschneidend
89 – 90	Gewindereparatur TIME-SERT®
37 – 38	Gewindefürchender Schneidwerkzeugsatz HSS
39	Gewindestifte
39	Gipskartondübel
H	
37 – 38	Handgewindebohrer
94	Handwerkzeug-Sortiment
40	Heizungsdichtringe
60	Hohlraumdübel
I	
25	INSERT COIL
K	
47	Kabelbänder
48	Kabeltüllen
45 – 46	Kabelverbinder isoliert
49 – 52	Kabelverbinder Kfz / Nfz
83	Kabelverbinder Spezial
53	Karosserieverschlussstopfen
69	Kegelnippel
53	Keilsicherungsscheiben
10	Kleber Kunststoff
54	Kleinschleifmittel
10	Klemmschellen
18, 54	Kombibledschrauben
55, 66	Kofflügelscheibe
55	Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro
56	Kunststoff-Blindniete
56	Kunststoffdübel mit Kombischrauben
57	Kunststoffdübel ZEBRA Shark®
10	Kunststoffkleber

10	Kunststoffreparatur	75 – 78	Senkkopfschrauben Sortimente gemischt
58	Kunststoff-Schlauchverbinder	40	Setzspanne für Einnietmutter
L		55	Shark Pro Allzweckdübel
58	Lackfinish-Sortiment	78	Sicherungsmuttern, Muttern- und Scheiben Sortiment ISO
23	Lecktester CO ₂	79	Sicherungsringe
59	LED-Arbeitsleuchten	79 – 80	Sicherungsscheiben
59	Linsenkopfschrauben Kreuzschlitz	80	Silikonleitung
41	Loch- und Zylindersägen	81	Spannstifte / Spannhülsen
59	Lötkaabelschuhe	39, 56, 81 – 82, 95	Spanplattenschrauben
28, 60	Lötpistole	82, 96	Sperrkantscheiben
M		83	Sperrzahnschrauben- und Sperrzahnmuttern
84	Metallbohrer	93	Spezialwerkzeug Elektro- und Hybridfahrzeuge
60	Metall-Hohlraumdübel	84	Spiralbohrer
60	Möbelgleiter	85	Splinte
N		92	Steckgehäuse wasserdicht
61	Nagel Color-Pin	86	Steckverbinder
19 – 20, 42 – 45, 56, 65	Niete	86 – 87	Steckverbundschrauben
22	Nippel für Bremsleitungen	72	Stopmuttern DIN 985
61	Nylondübel	88	Strahlregler
56	Nylondübel mit Kombischrauben	T	
O		89 – 90	TIME-SERT® Gewindereparatur
61	Oberflächenapotheke	U	
62 – 64	O-Ringe	32, 66	U-Scheiben DIN 125
P		94	Umschaltknarre 1/2 Zoll
20 – 22	pias® Bohrschrauben	86 – 87	USV-Schrauben
58, 68	Poliersystem	V	
R		90	Ventileinsätze für PKW-Klimaanlage
65 – 66	Rohrschellen	90	Ventil-Einstellehren Sortiment
S		86	Verbindungsklemmen
66	Scheiben / Kotflügelscheiben Sortiment	40	Verschraubungsdichtungen Sanitär
31, 66	Scheiben und Federringe	91	Vulkanfiber Dichtring
67	Scheibenreparatur	W	
68	Scheinwerfer-Aufbereitungs-Set	31, 91	Wärmeschrumpfender Crimpverbinder
68	Schlauchschelle schraublos	92	Wärmeschrumpfschlauch
69	Schlauchschellen mit Spannbacken	92	Wasserdichtes Steckgehäuse
58	Schlauchverbinder Kunststoff	93 – 94	Werkzeugkoffer
69	Schmiernippel	94	Werkzeugsortiment Amo® Max
69 – 71	Schraube abgeflachter Halbrundkopf	93	Werkzeugsortiment Elektro- und Hybridfahrzeuge
71	Schrauben Zylinderkopf	37 – 38	Windeisen
71	Schraubendichtung selbstzentrierend	42	WIT Injektionssystem Zubehör
72	Schraubniete	56, 82, 95	WÜPOFAST®
92	Schrumpfschlauch	Z	
31, 72 – 78	Sechskantmutter	95	Zugfeder mit Doppelöse
73	Sechskantmuttern DIN 934	96	Zylinderkopfschrauben
72	Sechskantmuttern selbstsichernd DIN 985	41	Zylindersägen
73 – 75	Sechskantschrauben	71	Zylinderschraube mit Innensechskant
75	Selbstschneidender Gewindeeinsatz		

DAS MASS DER DINGE.

Die ORSY® System-Welt.

Würth ist der Erfinder des Systemgedankens im Handwerk. Unsere Formel für Produktivität und Zeitersparnis lautet ORSY® – Ordnung mit System. Was einst mit einem Regal begann, ist heute ein logistisches Konzept für Lager, Werkstatt, Fahrzeuge und Baustelle. Ein universelles Produktsystem, in dem alle Elemente perfekt zusammenspielen.

Keimzelle und Erfolgsgeheimnis der ORSY® System-Welt ist das Ur-Maß. Es entspricht der kleinsten System-Box. Weil jedes Element auf diesem Standard basiert, passt alles nahtlos ineinander. Lagersysteme, stationäre Regale, Einteilungsmaterial, Werkzeug- und Kleinteil-Sortimente, System-Kofer, mobile Fahrzeugsysteme und jetzt auch: Der Werkstattwagen.

ORSY® – ein Ur-Maß, unendliche Möglichkeiten.

Ausgezeichnetes Design!


Der ORSY® System-Kofer erhielt für seinen Trage- und Bedienkomfort den German Design Award, reddot award und den iF Design Award.






MASCHINEN




WERKZEUGE



KLEINTEILE



AUFBEWAHRUNG, LAGER UND TRANSPORT



ORSY®BULL System-Box

ORSY® System-Koffer

ORSY® System-Werkstattwagen

ORSY® System-Regal

HARTE SCHALE GUTER KERN!

**NÜTZLICHE SORTIMENTE
IM PRAKTISCHEN SYSTEM-KOFFER.**



Immer alles da, wo Sie es brauchen: Mit den neuen ORSY® System-Koffern können Sie Ihre Sortimente ganz einfach dahin mitnehmen, wo Sie diese verarbeiten. Flexibel und nah an Ihrem Bedarf. Wer so gut organisiert ist, sucht weniger und hat mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Oder anders formuliert:

**100 % SYSTEM.
0 % STRESS.**

RASTERMASS – DAS MASS DER DINGE

Neu definiert vom Spezialisten für Inhalte.


Das Rastermaß sorgt dafür, dass alle Elemente in der ORSY® System-Welt aufeinander abgestimmt und kompatibel sind.

Alles passt zusammen in dieser Welt und alles hat seinen Platz: Kleinteile, Werkzeuge, Maschinen und vieles mehr passen genau in den Koffer – und der Koffer passt perfekt in das Regal im Lager, in den Stapelschrank in der Werkstatt, in das Regalmodul der Fahrzeugeinrichtung oder die Transportbox für die Baustelle. Immer flexibel. Immer alles griffbereit.

Unendliche Möglichkeiten in allen Koffergrößen


Die Grundlage für die neue ORSY® System-Welt ist das einheitliche Rastermaß. Die kleinste Maßeinheit ist 1.1.1 (eine Einheit breit, eine Einheit tief, eine Einheit hoch). Sie entspricht der kleinsten System-Box und ist damit quasi das Ur-Maß.

Ur-Maß 1.1.1



- ▶ eine Einheit breit
- ▶ eine Einheit tief
- ▶ eine Einheit hoch



Einheit 2.2.1



System-Koffer
4.4.1

System-Koffer
8.4.1

Einheit 2.1.2



System-Koffer
4.4.2

System-Koffer
8.4.2

DURCHDACHT BIS INS **KLEINSTE DETAIL.**

Unsere System-Koffer begeistern durch viele durchdachte Details und Ausstattungsideen. Dass die Koffer miteinander koppelbar sind, ist nur eines der hervorragenden Features.

2017 wurden die System-Koffer mit dem renommierten IF Design Award ausgezeichnet.



Das Koppellement.

Darauf können Sie bauen.



Sie brauchen mehr als nur einen Koffer gleicher Größe bei dem, was Sie tun? Dann stapeln Sie hoch, entweder lose mit den Stellfüßen aufeinander oder koppeln Sie die Koffer fest miteinander. Tragen Sie diese sicher im Verbund. Die Bodenschale bleibt dank der vier Stellfüße sauber und frei von Kratzern.

Innen viel Platz.

Außen viele Funktionen.



Die homogene Innenfläche überzeugt mit geraden Kanten und viel Stauraum. Auch der Kofferdeckel mit seiner vertieften Lagerfläche hat eine zusätzliche Funktion: Mit seiner Einbuchtung können Sie ihn als Ablage für Kleinteile wie Bits oder Schrauben nutzen. Die Griffmulde links und rechts ermöglichen ein einfaches und schnelles Umsetzen des Koffers auf der Arbeitsfläche. Das innenliegende Scharnier ist stabil und robust.

Alles fest im Griff.

Und fest verschlossen.



Zwei Verschlüsse mit Fingermulden sorgen für sicheres Verschließen und einfaches Öffnen. Der Griff an der Stirnseite ist äußerst stabil und kann mit einem Gewicht von bis zu 60 Kilogramm belastet werden. Mit einer Weichkomponente auf der Unterseite bietet er eine ergonomisch breite Auflage. Der abgerundete Schwenkgriff garantiert hohen Tragekomfort.

Ein Koffer kommt selten alleine.

Der System-Koffer nie.



Der Koffer ist in verschiedenen Größen und Höhen erhältlich. Statten Sie ihn mit Schaumeinlagen, Trennelementen, Tiefziehteilen oder System-Boxen aus – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Die System-Einlagen passen sowohl ins Regal als auch in den Koffer. Tauschen Sie einfach nach Bedarf Inhalte. So ist der Koffer immer schnell gepackt.

Das Material:

Hart im Nehmen.



Der Systemkoffer besteht aus ABS. Einem besonders kratzfesten Kunststoff, der widerstandsfähig und langlebig ist. Der System-Koffer ist dadurch beständig gegen Öle und Fette, gegen Temperatur- und Witterungseinflüsse sowie gegen Materialalterung. Die rote Elastomerdichtung beim schwarzen Kofferdeckel schützt vor Wasserspritzern.

Unsere Sortimentspolitik:

Immer schön flexibel.



Sortimentsboxen in verschiedenen Größen halten Ordnung in Ihrem System-Koffer. Damit es übersichtlich bleibt, werden die Boxen durch eine erhöhte Struktur im Boden fixiert. Die Struktur im transparenten Deckel schließt perfekt mit den System-Boxen ab und verhindert ein Durcheinanderfallen der Inhalte.


NEUE SORTIMENTE IM ORSY SYSTEMMAß.

Die neuen Werkzeugsortimente sind jetzt auf das ORSY® Systemmaß abgestimmt. Und passen nahtlos in Werkstattwagen, System-Koffer, ORSY®BULL System-Box und System-Regal. Für einen fliegenden Wechsel. Wenn alles ineinander passt, ist es ORSY® von Würth.






Art.-Nr. 0965 905 401



Art.-Nr. 0965 905 405



Art.-Nr. 0965 905 201



Art.-Nr. 0965 905 903



Art.-Nr. 0965 905 929

Diese und viele weitere Werkzeugsortimente finden Sie unter www.orsy.de



1-Ohr Klemmen Sortiment

481-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

1-Ohr-Klemme mit Einlagering: 40 x 5,2-6,2 mm, 40 x 5,6-6,5 mm, 40 x 6,3-7,5 mm, 40 x 7,0-8,5 mm, 40 x 8,0-9,5 mm, 40 x 9,1-10,8 mm, 40 x 9,8-11,8 mm, 40 x 11,1-13,1 mm, 40 x 11,8-13,8 mm, 30 x 12,8-14,8 mm, 25 x 13,2-15,8 mm, 25 x 14,6-16,8 mm, 25 x 16,5-18,8 mm, 15 x 18,0-20,3 mm

1 x Monierzange

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

12 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 054 100

VE/St. 1



2K-Kunststoffreparatur-Klebstoff REPLAST®

2-Komponenten-Kleber zur Reparatur von Kunststoffteilen

Lieferumfang:

25 x Statikmischrohr

1 x Doppelkartuschenpistole

1 x Sekundenklebstoff Klebfix

1 x Aktivator

2 x 2K-Kunststoffkleber 25sec.

2 x 2K-Kunststoffkleber 90sec.

2 x 2K-Kunststoffkleber 210sec.

1 x Kunststoffreiniger REPLAST

1 x Kunststoffprimer REPLAST

1 x Verstärkungsband

1 x Konturfolie

Art.-Nr. 5964 089 301

VE/St. 1 / 12

525-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Aderendhülse: 100 x 0,5 mm², 8,0 mm, 100 x 0,75 mm², 8,0 mm, 100 x 1,0 mm², 8,0 mm,
50 x 1,5 mm², 8,0 mm, 25 x 6,0 mm², 12,0 mm, 25 x 10,0 mm², 12,0 mm, 25 x 16,0 mm², 12,0 mm

Aderendhülse mit Kunststoffhülse: 50 x 2,5 mm², 8,0 mm, 50 x 4 mm², 10,0 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

6 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 701

VE/St. 1



**Aderendhülse isoliert
Sortiment**

1.200-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Aderendhülse ohne Kunststoffhülse: 100 x 1,0 mm², 6,0 mm, 100 x 1,5 mm², 7,0 mm,
100 x 10,0 mm², 18,0 mm, 100 x 4,0 mm², 12,0 mm, 100 x 2,5 mm², 12,0 mm, 100 x 1,5 mm²,
10,0 mm, 100 x 1,0 mm², 10,0 mm, 100 x 0,75 mm², 6,0 mm, 100 x 0,5 mm², 6,0 mm, 100 x 2,5
mm², 7,0 mm, 100 x 1,5 mm², 12,0 mm, 100 x 0,75 mm², 10,0 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 700

VE/St. 1



**Aderendhülse
unisoliert Sortiment**

Elektronisches Beschriftungsgerät mit Zubehör im System-Koffer

Lieferumfang:

1 x Elektronisches Beschriftungsgerät DYMO Labelmanager 420P

Beschriftungsband: 1 x Schwarz, Weiß, 1 x Schwarz, Transparent, 1 x Schwarz, Gelb

1 x Netzadapter

1 x System-Einlage Schaum 8.4.2

1 x System-Koffer 8.4.2

Art.-Nr. 5964 069 600

VE/St. 1



**Beschriftungs-Sortiment
Labelmanager 420P**



**Blech-/Federmutter
Sortiment**

1.375-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, farblos verzinkt (A3A)

Lieferumfang:

Federmutter Typ 2: 200 x Durchmesser 3,0 mm, 200 x Durchmesser 4,0 mm,
200 x Durchmesser 3,5 mm, 200 x Durchmesser 2,5 mm

Blechnutter Typ 1: 50 x Durchmesser 3,9 mm, 50 x Durchmesser 4,2 mm, 100 x Durchmesser
6,5 mm, 50 x Durchmesser 6,3 mm, 50 x Durchmesser 4,8 mm, 50 x Durchmesser 5,5 mm,
25 x Durchmesser 8,0 mm, 50 x Durchmesser 2,9 mm, 50 x Durchmesser 3,5 mm

50 x Blechnutter Typ 4: 50 x Durchmesser 6,3, 50 x Durchmesser 6,5

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 003

VE/St. 1



Blechnuttern Sortiment

800-teilig im System-Koffer. Stahl, farblos verzinkt (A3A)

Lieferumfang:

Blechnutter Typ 1: 100 x 3,5 mm, 100 x 3,9 mm, 100 x 4,2 mm, 100 x 4,8 mm,
100 x 5,5 mm, 100 x 6,5 mm

100 x Blechnutter Typ 3, 4,8 mm

100 x Blechnutter Typ 4, 6,5 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 002

VE/St. 1



1.600-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf DIN 7981 Form C, Kreuzschlitz H, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Linsen-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H: 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,5 x 22 mm, 100 x 3,5 x 9,5 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 22 mm, 100 x 4,2 x 22 mm, 100 x 4,2 x 9,5 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 22 mm, 100 x 4,8 x 25 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 500

VE/St. 1



**Blechschraube Linsen-
kopf DIN 7981 verzinkt
Sortiment**

1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1 Blechschrauben Linsenkopf mit Bund, Kreuzschlitz H, Stahl Verzinkt, Delta seal schwarz

Lieferumfang:

Linsen-kopf-Blechschraube mit Flansch: 100 x 3,9x13 mm, 100 x 3,9x16 mm, 100 x 3,9x19 mm, 50 x 3,9x22 mm, 50 x 3,9x25 mm

100 x Blechschrauben flacher Kopf und Bund 3,9x9,5 mm

Linsen-kopf-Blechschraube mit Flansch: 100 x 4,2x13 mm, 100 x 4,2x16 mm, 100 x 4,2x19 mm, 50 x 4,2x22 mm, 50 x 4,2x25 mm, 100 x 4,2x9,5 mm, 100 x 4,8x13 mm, 100 x 4,8x16 mm, 100 x 4,8x19 mm, 50 x 4,8x22 mm, 50 x 4,8x25 mm, 100 x 4,8x9,5 mm


1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 013 401

VE/St. 1



**Blechschraube Linsen-
kopf mit Bund Delta Seal
schwarz Sortiment**



**Blechschaube Senkkopf
Sortiment**

1.403-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 112, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb

Lieferumfang:

Senk-Blechschaube Form C mit AW-Antrieb: 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 9,5 mm, 100 x 3,9 x 13 mm, 100 x 3,9 x 16 mm, 100 x 3,9 x 19 mm, 100 x 3,9 x 25 mm, 50 x 3,9 x 38 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 25 mm, 50 x 4,8 x 32 mm, 50 x 4,8 x 38 mm, 50 x 4,8 x 50 mm

Bit AW®: 1 x AW10, 1 x AW20, 1 x AW25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 200

VE/St. 1



**Blechschauben Linsen-
kopf mit Bund Sortiment**

1.402-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb

Lieferumfang:

Linsenkopf-Blechschaube Form C mit Flansch: 100 x 3,9 x 13 mm, 100 x 3,9 x 16 mm, 100 x 3,9 x 19 mm, 100 x 3,9 x 25 mm, 50 x 3,9 x 32 mm, 50 x 3,9 x 9,5 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 50 x 4,2 x 25 mm, 50 x 4,2 x 32 mm, 50 x 4,2 x 38 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 50 x 4,8 x 25 mm, 50 x 4,8 x 32 mm, 50 x 4,8 x 38 mm

Bit AW®: 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 300

VE/St. 1



**Blechschauben Linsen-
kopf mit Bund Sortiment**

802-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb

Lieferumfang:

Linsenkopf-Blechschaube Form C mit Flansch: 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 25 mm

Bit AW®: 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 301

VE/St. 1

800-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Seal schwarz, Kreuzschlitz H

Lieferumfang:

Linsenkopf-Blechschaube mit Flansch: 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 25 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 013 403

VE/St. 1



Blechschauben Linsenkopf mit Bund Sortiment

1.778-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Seal schwarz, AW-Antrieb

Lieferumfang:

Linsen-Blechschaube Form C mit AW-Antrieb: 100 x 2,9 x 13 mm, 100 x 2,9 x 9,5 mm, 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,5 x 9,5 mm, 100 x 3,9 x 13 mm, 100 x 3,9 x 16 mm, 100 x 3,9 x 19 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,2 x 9,5 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 5,5 x 16 mm, 75 x 5,5 x 25 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 100

VE/St. 1



Blechschauben Linsenkopf Sortiment

1.603-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb

Lieferumfang:

Linsen-Blechschaube Form C mit AW-Antrieb: 100 x 2,9 x 13 mm, 100 x 2,9 x 9,5 mm, 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,5 x 25 mm, 100 x 3,5 x 9,5 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,2 x 9,5 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 25 mm

Bit AW®: 1 x AW10, 1 x AW20, 1 x AW25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 101

VE/St. 1



Blechschauben Linsenkopf Sortiment



**Blehschrauben Linsen-
kopf Sortiment**

1.403-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 111, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb

Lieferumfang:

Linsen-Blehschraube Form C mit AW-Antrieb: 100 x 2,9 x 9,5 mm, 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 25 mm, 100 x 3,5 x 9,5 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 25 mm, 50 x 4,8 x 32 mm, 50 x 4,8 x 38 mm

Bit AW®: 1 x AW 10, 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 900

VE/St. 1



**Blehschrauben Linsen-
kopf Sortiment**

1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7049, Edelstahl A2, blank, Kreuzschlitz H

Lieferumfang:

Linsen-kopf-Blehschrauben mit Kreuzschlitz: 100 x 3,5x13, 100 x 3,5x16, 100 x 3,5x19, 100 x 3,5x22, 100 x 3,5x25, 100 x 3,5x9,5, 100 x 4,2x13, 100 x 4,2x16, 100 x 4,2x19, 100 x 4,2x25, 100 x 4,2x32, 100 x 4,8x13, 100 x 4,8x16, 100 x 4,8x25, 50 x 4,8x32, 50 x 4,8x38

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 505 100

VE/St. 1



**Blehschrauben Linsen-
senkkopf Sortiment**

1.600-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7983, Stahl, schwarz verzinkt (A25), PH-Antrieb, Rosetten in Messing schwarz

Lieferumfang:

Linsensenk-Blehschraube Form C mit Kreuzschlitz H: 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,9 x 16 mm, 100 x 3,9 x 19 mm, 100 x 3,9 x 22 mm, 100 x 3,9 x 25 mm, 100 x 3,9 x 32 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 22 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,2 x 25 mm

Rosette: 100 x 5 mm, 100 x 4,8 mm, 100 x 6 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 013 700

VE/St. 1

1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

Lieferumfang:

Senk-Blechschrabe Form C mit Kreuzschlitz H: 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,5 x 22 mm, 100 x 3,5 x 25 mm, 100 x 3,5 x 9,5 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,2 x 32 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 50 x 4,8 x 16 mm, 50 x 4,8 x 19 mm, 50 x 4,8 x 25 mm, 50 x 4,8 x 32 mm, 50 x 4,8 x 38 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 601

VE/St. 1



**Blechschraben Senk-
kopf Sortiment**

1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7050, Edelstahl A2, blank, Kreuzschlitz H

Lieferumfang:

Senk-Blechschrabe Form C mit Kreuzschlitz H: 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,5 x 22 mm, 100 x 3,5 x 25 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 22 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 22 mm, 100 x 4,8 x 25 mm, 50 x 4,8 x 32 mm, 50 x 4,8 x 38 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 602

VE/St. 1



**Blechschraben Senk-
kopf Sortiment**

1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

Lieferumfang:

Linsensenk-Blechschrabe Form C mit Kreuzschlitz H: 100 x 3,5 x 13 mm, 100 x 3,5 x 16 mm, 100 x 3,5 x 19 mm, 100 x 3,5 x 22 mm, 100 x 4,2 x 13 mm, 100 x 4,2 x 16 mm, 100 x 4,2 x 19 mm, 100 x 4,2 x 22 mm, 100 x 4,2 x 25 mm, 100 x 4,2 x 32 mm, 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 22 mm, 100 x 4,8 x 25 mm, 50 x 4,8 x 32 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 701

VE/St. 1



**Blechschraben Senk-
kopf Sortiment**



**Blehschrauben Senk-
kopf-Sortiment**

1.353-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 112, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb

Lieferumfang:

Senk-Blehschraube Form C mit AW-Antrieb: 100 x 3,5x13 mm, 100 x 3,5x16 mm, 100 x 3,5x19 mm, 100 x 3,9x13 mm, 100 x 3,9x16 mm, 100 x 3,9x19 mm, 100 x 3,9x25 mm, 50 x 3,9x38 mm, 100 x 4,2x16 mm, 100 x 4,2x19 mm, 100 x 4,2x25 mm, 50 x 4,2x32 mm, 50 x 4,2x38 mm, 50 x 4,2x50 mm, 100 x 4,8x25 mm, 50 x 4,8x32 mm

Bit AW®: 1 x AW 10, 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 012 300

VE/St. 1



**Blehschrauben und
Kombiblehschrauben
6-kt.-Kopf Sortiment**

890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blehschrauben DIN 7976, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) und Kombiblehschrauben mit unverlierbarer Scheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Sechskant-Blehschraube Form C: 100 x 4,8 x 13 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 4,8 x 25 mm, 100 x 6,3 x 16 mm, 50 x 6,3 x 19 mm, 50 x 6,3 x 22 mm, 50 x 6,3 x 25 mm, 50 x 6,3 x 32 mm, 40 x 8 x 19 mm, 25 x 8 x 25 mm

Kombi-Blehschraube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe: 50 x 5,5 x 13 mm, 50 x 5,5 x 16 mm, 50 x 6,3 x 16 mm, 25 x 6,3 x 20 mm, 25 x 6,3 x 16 mm, 25 x 8 x 19 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 011 400

VE/St. 1



Im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2/A2

Lieferumfang:

1 x Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet Flachrundkopf: 150 x 4,0 x 10, 150 x 4,0 x 12, 200 x 4,0 x 6, 200 x 4,0 x 8

System-Box: 4 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 100

VE/St. 1



Blindniete Flachrundkopf Edelstahl Sortiment

Im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2/A2

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid: 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet Flachrundkopf: 100 x 3,2 x 10, 100 x 3,2 x 12, 100 x 3,2 x 6, 100 x 3,2 x 8, 75 x 4,0 x 10, 75 x 4,0 x 12, 75 x 4,0 x 6, 75 x 4,0 x 8

System-Box: 8 x 1.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 101

VE/St. 1



Blindniete Flachrundkopf Edelstahl Sortiment

Im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2/A2

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid: 1 x 3,1 mm, 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm, 1 x 4,9 mm

Blindniet Flachrundkopf: 100 x 3,0 x 10, 100 x 3,0 x 12, 100 x 3,0 x 6, 100 x 3,0 x 8, 100 x 3,2 x 10, 100 x 3,2 x 12, 100 x 3,2 x 6, 100 x 3,2 x 8, 75 x 4,0 x 10, 75 x 4,0 x 12, 100 x 4,0 x 6, 100 x 4,0 x 8, 75 x 4,8 x 10, 75 x 4,8 x 12, 75 x 4,8 x 8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 102

VE/St. 1



Blindniete Flachrundkopf Edelstahl Sortiment



Blindniete Flachrundkopf Kupfer/Bronze Sortiment

754-teilig im System-Koffer 4.4.1. Kupfer/Bronze

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,1 mm, 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet Flachrundkopf: 100 x 3,0 x 10,0, 100 x 3,2 x 10,0, 100 x 3,2 x 6,0, 100 x 3,2 x 8,0, 100 x 3,0 x 6,0, 100 x 3,0 x 8,0, 75 x 4,0 x 6,0, 75 x 4,0 x 8,0

System-Box: 8 x 1.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 094 100

VE/St. 1



Blindniete Flachrundkopf Sortiment

725-teilig im System-Koffer 4.4.1. Hülse: Aluminium schwarz.

Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Blindniet Flachrundkopf: 100 x 3,2x11,0, 100 x 4,0x10,0, 100 x 4,0x13,0, 100 x 4,8x15,0

Blindniet großer Flachrundkopf: 75 x 4,8x10,0, 50 x 4,8x17,0

Blindniet Flachrundkopf: 100 x 4,8x16,0, 100 x 4,0x16,0

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 091 501

VE/St. 1



Bohrschraube piäs® Linsenkopf mit Bund Sortiment

1.032-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 218, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

Lieferumfang:

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb piäs®: 100 x 4,2x13 mm, 100 x 4,2x16 mm, 100 x 4,2x19 mm, 100 x 4,2x25 mm, 100 x 4,8x16 mm, 100 x 4,8x19 mm, 100 x 4,8x22 mm, 50 x 4,8x35 mm, 100 x 5,5x19 mm, 100 x 5,5x25 mm, 50 x 5,5x38 mm, 30 x 5,5x50 mm

Bit AW®: 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 021 800

VE/St. 1

802-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 218, Stahl, Zinklamellenbeschichtung schwarz, AW-Antrieb

Lieferumfang:

Bohrschraube Linsenkopf mit Bund und AW-Antrieb piäs®: 100 x 4,2x13 mm,
100 x 4,2x16 mm, 100 x 4,2x19 mm, 100 x 4,2x25 mm, 100 x 4,8x13 mm, 100 x 4,8x16 mm,
100 x 4,8x22 mm, 100 x 4,8x35 mm

Bit AW®: 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 021 801

VE/St. 1



**Bohrschraube piäs®
Linsenkopf mit Bund
Sortiment**

1.127-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

Lieferumfang:

Bohrschraube Sechskantkopf mit Bund piäs®: 100 x 4,2x13, 100 x 4,2x16, 100 x 4,2x19,
100 x 4,2x25, 100 x 4,8x13, 100 x 4,8x16, 100 x 4,8x19, 50 x 4,8x25, 50 x 4,8x32,
50 x 4,8x38, 50 x 4,8x50, 100 x 5,5x16, 50 x 5,5x19, 50 x 5,5x25, 50 x 5,5x32

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz: 1 x 7 mm, 1 x 8 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 021 400

VE/St. 1



**Bohrschraube piäs®
Sechskantkopf mit Bund
Sortiment**

1.453-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 205, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

Lieferumfang:

Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb piäs®: 100 x 2,9x13 mm, 100 x 3,5x13 mm,
100 x 3,5x16 mm, 100 x 3,5x19 mm, 100 x 3,5x22 mm, 100 x 3,5x25 mm, 100 x 4,2x16 mm,
100 x 4,2x19 mm, 100 x 4,2x22 mm, 100 x 4,2x25 mm, 100 x 4,2x32 mm, 100 x 4,8x19 mm,
100 x 4,8x25 mm, 50 x 4,8x32 mm, 50 x 4,8x38 mm, 50 x 4,8x50 mm

Bit AW®: 1 x AW 10, 1 x AW 20, 1 x AW 25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 020 500

VE/St. 1



**Bohrschraube piäs®
Senkkopf Sortiment**



**Bohrschrauben pias®
Linsenkopf Sortiment**

1.603-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

Lieferumfang:

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb pias®: 100 x 3,5x13 mm, 100 x 3,5x16 mm, 100 x 3,5x19 mm, 100 x 3,5x9,5 mm, 100 x 3,9x13 mm, 100 x 3,9x16 mm, 100 x 3,9x19 mm, 100 x 3,9x25 mm, 100 x 4,2x13 mm, 100 x 4,2x16 mm, 100 x 4,2x19 mm, 100 x 4,2x25 mm, 100 x 4,8x13 mm, 100 x 4,8x16 mm, 100 x 4,8x19 mm, 100 x 4,8x25 mm

Bit AW®: 1 x AW 10, 1 x AW 20, 1 x AW 30

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 020 600

VE/St. 1



**Bremsleitungs-Nippel
Sortiment**

155-teilig im System-Koffer. Mit 12 Abmessungen für verschiedene Fahrzeuge.

Lieferumfang:

40 x Bremsleitungs-nippel Typ A M10 x 1, Schlüsselweite: 11 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

30 x Bremsleitungs-nippel Typ D M10 x 1, Schlüsselweite: 10 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ E M10 x 1, Schlüsselweite: 14 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ F UNF3/8 x 0,375, Schlüsselweite: 11 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ S UNF3/8 x 0,375, Schlüsselweite: 10 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ M M10 x 1,25, Schlüsselweite: 10 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ L M10 x 1,25, Schlüsselweite: 10 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

5 x Bremsleitungs-nippel Typ H UNF3/8 x 0,375, Schlüsselweite: 14 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

5 x Bremsleitungs-nippel Typ B 5,0 M12 x 1, Schlüsselweite: 12 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ B M12 x 1, Schlüsselweite: 12 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 6,00 mm

10 x Bremsleitungs-nippel Typ C M10 x 1, Schlüsselweite: 11 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

5 x Bremsleitungs-nippel Typ PF UNF1/2 x 0,500, Schlüsselweite: 13 mm, Geeignet für Rohraußendurchmesser: 4,75 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 088 900

VE/St. 1




2-teilig im System-Koffer 4.4.1. Ermöglicht die Messung des CO₂ Gehalts zur frühzeitigen Erkennung von Lecks zwischen Verbrennungsraum und Kühlsystem von Kraftfahrzeugen.

Lieferumfang:

- 1 x Lecksuchgerät**
- 1 x CO₂-Testflüssigkeit**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 964 101

VE/St. 1



**Dichtigkeits-Prüfgerät
CO₂-Lecktester**

1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A, Kupfer massiv.


Lieferumfang:

Dichtring Kupfer Form A: 100 x 6 x 10 mm, 100 x 8 x 12 mm, 100 x 8 x 14 mm, 100 x 10 x 14 mm, 100 x 10 x 16 mm, 100 x 12 x 16 mm, 100 x 12 x 18 mm, 100 x 14 x 18 mm, 100 x 14 x 20 mm, 100 x 16 x 22 mm, 50 x 18 x 24 mm, 50 x 20 x 26 mm, 50 x 22 x 27 mm, 50 x 24 x 30 mm, 50 x 26 x 32 mm, 50 x 28 x 34 mm, 25 x 30 x 36 mm, 25 x 32 x 38 mm

- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1**
- 15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 046 000

VE/St. 1



Dichtring Sortiment



Dichtring Sortiment

575-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A

Lieferumfang:

Dichtring Kupfer Form A: 50 x 12 x 18 mm, 100 x 14 x 20 mm, 25 x 16 x 22 mm,
100 x 6 x 10 mm

Dichtring Kupferfülldichtung Form C: 50 x 14 x 20 mm, 25 x 16 x 22 mm,
25 x 18 x 24 mm, 25 x 26 x 32 mm

Dichtring Aluminium Form A: 50 x 10 x 16 mm, 25 x 22 x 27 mm

50 x Kunststoff-Dichtring 12,8 mm x 20,2 mm

50 x Dichtring 14 mm x 22 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 200

VE/St. 1



Dichtring Sortiment

525-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Aluminium

Lieferumfang:

Dichtring Aluminium Form A: 25 x 10 x 14 mm, 25 x 10 x 16 mm, 25 x 12 x 16 mm, 25 x 12 x 18 mm, 25 x 14 x 18 mm, 25 x 14 x 20 mm, 25 x 16 x 20 mm, 25 x 16 x 22 mm, 25 x 18 x 22 mm, 25 x 18 x 24 mm, 25 x 20 x 26 mm, 25 x 22 x 27 mm, 25 x 24 x 30 mm, 25 x 26 x 32 mm, 25 x 30 x 36 mm, 50 x 6 x 10 mm, 50 x 8 x 12 mm, 50 x 8 x 14 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 300

VE/St. 1

425-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Lieferumfang:

25 x Dichtring Kupfer Form A 12x17 mm

Dichtring Kupferfülldichtung Form C: 25 x 14x20 mm, 25 x 16x22 mm

Dichtring Aluminium Form A: 25 x 12x18 mm, 25 x 18x24 mm

Dichtring: 25 x 12x24x2 mm, 25 x 18x22x2 mm, 25 x 10,5x20,5x2 mm, 25 x 14x22x2 mm,
25 x 11x17x3 mm, 25 x 15x24x2 mm, 25 x 12,8x22,5x3 mm, 25 x 13x24x1,6 mm,
25 x 19x26x2 mm

Schraubendichtung selbstzentrierend: 25 x 12x19x1,5 mm, 25 x 14x22x1,5 mm


25 x Schraubendichtung 20,7x28x1,5 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 18-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 001

VE/St. 1



**Dichtringe Sortiment
gemischt**

**Nach DIN 8140 mit reduziertem Außendurchmesser für verbesserten Einbau.
Zur Herstellung dauerhafter, hochbelastbarer Innengewinde. Mit frei durch-
laufendem, lehrenhaltigem Gewinde. Rostfreier Stahl.**

Lieferumfang:

Drahtgewindeeinsatz W.TEC® INSERT COIL Free Running: 20 x M5 x 5, 20 x M5 x 7,5,
20 x M5 x 10, 20 x M6 x 6, 20 x M6 x 9, 20 x M6 x 12, 20 x M8 x 8, 20 x M8 x 12, 20 x M8 x
16, 10 x M10 x 10, 10 x M10 x 15, 10 x M10 x 20, 10 x M12 x 12, 10 x M12 x 18, 10 x M12 x 24

Einschnittgewindebohrer für Drahtgewindeeinsätze W.TEC® INSERT COIL - aus HSS

Form D: 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1,0, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,75, 1 x M12 x 1,75

W.TEC® INSERT COIL – Maschineneinbauwerkzeug: 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1,0, 1 x M8 x
1,25, 1 x M10 x 1,75, 1 x M12 x 1,75

W.TEC® INSERT COIL – Zapfenbrecher: 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8, 1 x M10, 1 x M12

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°: 1 x 5,2 mm, 1 x 6,3 mm, 1 x 8,3 mm, 1 x 10,4 mm,
1 x 12,4 mm


1 x System-Einlage Schaum 4.4.1

5 x System-Box

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 462 700

VE/St. 1



**Drahtgewindeein-
satz-Sortiment W.TEC®
INSERT COIL M5-M12**



Druckfedern Sortiment

335-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN2095, Federstahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Druckfeder: 40 x Außendurchmesser: 8 mm, Dicke: 0,8 mm, Länge: 42,000 mm, 40 x Außendurchmesser: 10 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 32,000 mm, 20 x Außendurchmesser: 15 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 32,000 mm, 30 x Außendurchmesser: 12 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 35,000 mm, 25 x Außendurchmesser: 10 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 40,000 mm, 20 x Außendurchmesser: 12 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 60,000 mm, 15 x Außendurchmesser: 15 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 65,000 mm, 20 x Außendurchmesser: 15 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 28,000 mm, 20 x Außendurchmesser: 12 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 35,000 mm, 25 x Außendurchmesser: 10 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 45,000 mm, 15 x Außendurchmesser: 15 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 45,000 mm, 20 x Außendurchmesser: 10 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 55,000 mm, 15 x Außendurchmesser: 12 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 55,000 mm, 10 x Außendurchmesser: 15 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 55,000 mm, 10 x Außendurchmesser: 15 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 65,000 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 600

VE/St. 1

605-teilig im System-Koffer 4.4.1. Aluminium, inklusive Einnietmutternzange

Lieferumfang:

1 x Einnietmutternzange

Gewindedorn: 1 x M4, 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8

Einnietmutter mit Senkkopf und Schafrändelung: 200 x 6,0, 1,5-4,0 mm, 200 x 7,0, 1,5-4,0 mm, 100 x 9,0, 1,5-4,0 mm, 100 x 11,0, 1,5-4,0 mm

System-Box: 4 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 094 802

VE/St. 1



Einnietmuttern Senkkopf Sortiment

506-teilig im System-Koffer 4.4.1. Aluminium.

Lieferumfang:

1 x Einnietmutternzange

Gewindedorn: 1 x M3, 1 x M4, 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8

Einnietmutter mit Flachrundkopf und Schafrändelung: 100 x M3, 7,0 mm, 100 x M6, 12 mm, 100 x M8, 15 mm, 100 x M4, 9,0 mm, 100 x M5, 10,0 mm

System-Box: 2 x 1.1.1, 3 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 094 800

VE/St. 1



Einnietmuttern Flachrundkopf Sortiment

506-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2B).

Lieferumfang:

1 x Einnietmutternzange 3-8 mm

Gewindedorn: 1 x M3, 1 x M4, 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8

Einnietmutter kleiner Senkkopf: 100 x M3, 100 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 100 x M8

System-Box: 2 x 1.1.1, 3 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 091 700

VE/St. 1



Einnietmuttern mit kleinem Senkkopf Sortiment



**Elektrische Lötpestole
230 Volt 60 Watt Sorti-
ment**

6-teilig im System-Koffer. Sofort betriebsbereit durch kurze Anheizzeit

Lieferumfang:

- 1 x Elektro-Lötpestole 60W**
- 3 x Dauerlötspitze**
- 1 x Kunststoffeinlage für Lötpestole Elektro Sysko**
- 1 x Elektriklot Nr. 1**
- 1 x Salmiak-Lötstein**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 071 500

VE/St. 1



**Entgratwerkzeug
Sortiment**

31-teiliges Sortiment zum rationellen Entgraten von Werkstücken aus Stahl, Leicht- und Buntmetalle, Guss und Kunststoffen.

Lieferumfang:

- 1 x Kunststoffgriff Universal**
- 1 x Klingenhalter für Entgraterklingen**
- 2 x HSS-Klinge für Stahl/Aluminium 2,6 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Messing/Kunststoff 2,6 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Außen- und Innengrate 2,6 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Stahl/Aluminium 3,2 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Messing/Kunststoff 3,2 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Außen- und Innengrate 3,2 mm**
- 2 x HSS-Klinge für gerade Kanten 3,2 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Stahl/Aluminium 3,2 mm**
- 2 x HSS-Klinge für Messing/Gusseisen 3,2 mm**
- 1 x Halter für 12 mm, 20 mm und 30 mm Senker**
- HSS-Senker M7 Innengewinde: 1 x 12 mm, 1 x 20 mm, 1 x 30 mm**
- 1 x Dreikantklinge**
- 1 x Entgrater**
- 2 x Rundklinge**
- 1 x Kunststoffgriff mit HSS-Schneidscheibe**
- 2 x Rundklinge 90°-Winkel**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 042 101

VE/St. 1

8-teilig im System-Koffer 4.4.2

Lieferumfang:

Entriegelungswerkzeug: 1 x Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK), 1,5 mm, 1 x MQS / Micro - Timer I und ABS - Gehäuse, 0,63 mm, 1,6 mm, 1 x Junior-/Standard-Timer, DFK, 2,8 mm, 5,8 mm, 1 x Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm), 1,6 mm, 1 x Micro-Timer II und III, MFK/MFS, 1,6 mm, 1 x Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK, 2,8 mm, 5,8 mm, 1 x MCP/Sensor-Tab, MAK, 2,8 mm

1 x Entriegelungswerkzeug Universal Sekundärverriegelungen

1 x System-Koffer 4.4.2

Art.-Nr. 5964 071 302

VE/St. 1



**Entriegelungswerkzeug
Basissortiment**

6-teilig im System-Koffer 4.4.2

Lieferumfang:

Entriegelungswerkzeug: 1 x Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK), 1,5 mm, 1 x Stift und Buchsen (z.B. VKS), 2,5 mm, 1 x ABS Kontakte, 4 mm

1 x Montagehülse für Entriegelungswerkzeug ABS-Kontakte, 4 mm


1 x Entriegelungswerkzeug Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK, 2,8 mm, 5,8 mm

1 x Entriegelungswerkzeug Universal Sekundärverriegelungen

1 x System-Koffer 4.4.2

Art.-Nr. 5964 071 303

VE/St. 1



**Entriegelungswerkzeug
Basissortiment**

Entriegelungswerkzeug mit einrastbarem Klingenschutz.





**Entriegelungswerkzeug
Universalsortiment**

19-teilig im System-Koffer 4.4.2

Lieferumfang:

Entriegelungswerkzeug: 1 x Stift und Buchsen nur Scania und Fendt, 1,5 mm, 1 x Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK), 1,5 mm, 1 x Stift und Buchsen (z.B. VKS), 2,5 mm, 1 x Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK, RAM), 3,5 mm, 1 x Buchsen, 4 mm, 1 x ABS Kontakte, 4 mm

1 x Montagehülse für Entriegelungswerkzeug ABS-Kontakte, 4 mm

Entriegelungswerkzeug: 1 x MQS / Micro - Timer I und ABS - Gehäuse, 0,63 mm, 1,6 mm, 1 x Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 18 mm), 1,6 mm, 1 x Micro-Timer II und III, MFK/MFS, 1,6 mm, 1 x Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK, 2,8 mm, 5,8 mm, 1 x Maxi-Power-Timer, Maxi-DFK, 9,5 mm, 1 x MCP, MAK, 9,5 mm, 1 x Ducon, 9,5 mm, 1 x Flachsteckkontakte mit zwei Rastzungen, 2,8 mm, 5,8 mm, 1 x MKR/MKS, 1,5 mm, 1 x VKR, 2,5 mm

Entriegelungswerkzeug Universal: 1 x Sekundärverriegelungen, 1 x Sekundärverriegelungen

1 x System-Koffer 4.4.2

Art.-Nr. 5964 071 300

VE/St. 1



**Entriegelungswerkzeug
Universalsortiment**

16-teilig im System-Koffer 4.4.2

Lieferumfang:

Entriegelungswerkzeug: 1 x Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK), 1,5 mm, 1 x Stift und Buchsen (z.B. VKS), 2,5 mm, 1 x Stift und Buchsen (z.B. MATE-N-LOK, RAM), 3,5 mm, 1 x MQS / Micro - Timer I und ABS - Gehäuse, 0,63 mm, 1,6 mm, 1 x Junior-/Standard-Timer, DFK, 2,8 mm, 5,8 mm, 1 x Pit-Pod, Flachsteckhülsen mit einer Rastzunge am Kontakt und einer im Gehäuse (siehe Prinzipskizze), 6,3 mm, 1 x Flachsteckkontakte mit einer Rastzunge (Länge Werkzeugklinge: ca. 20 mm), 1,6 mm, 1 x LKS (Rastzunge im Gehäuse) bei Ford, 1,5 mm, 1 x Micro-Timer II und III, MFK/MFS, 1,6 mm, 1 x Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK, 2,8 mm, 5,8 mm, 1 x Maxi-Power-Timer, Maxi-DFK, 9,5 mm, 1 x MCP/Sensor-Tab, MAK, 2,8 mm, 1 x E-95, 1,65 mm, 1 x Mit asymmetrischen Rastzungen, 2,8 mm, 1 x Mit asymmetrischen Rastzungen, 4,8 mm

1 x Entriegelungswerkzeug Universal Sekundärverriegelungen

1 x System-Koffer 4.4.2

Art.-Nr. 5964 071 301

VE/St. 1

2.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B: 200 x M5, 200 x M6, 200 x M8, 100 x M10

Flache Scheibe ohne Fase: 200 x M5, 200 x M6, 200 x M8, 100 x M10

Flache Scheibe - Großer Außendurchmesser: 100 x M5, 100 x M6, 100 x M8, 50 x M10

Sechskantmutter: 300 x M5, 200 x M6, 100 x M8, 50 x M10

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 514 900

VE/St. 1



**Federringe-, Scheiben-
und Muttern Sortiment**

270-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder: 10 x 0,5-1,5 mm², 15 x 1,5-2,5 mm², 15 x 4-6 mm²

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge: 15 x 0,5-1,5 mm², 15 x 1,5-2,5 mm²

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Gabelschuh: 15 x 0,5-1,5 mm², 15 x 1,5-2,5 mm²

Abzweigverbinder nicht lösbar: 15 x 0,5-1,5 mm², 10 x Durchgang 4,0 mm², Abzweig 1,5 mm², 20 x 1-2,5 mm², 10 x 0,75-2,5 mm²

Abzweigverbinder lösbar: 20 x 0,5-0,75 mm², 20 x 0,5-1,5 mm², 25 x 0,75-2,5 mm², 25 x 1,5-2,5 mm², 10 x 4 mm², 10 x 4-6 mm²

5 x Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ATO 0,75-2 mm²

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 500

VE/St. 1



**Fix-Kabelverbinder/
Schrumpfverbinder
Sortiment**



**Flache Scheiben
Sortiment**

1425-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 125 Form A, Stahl 140HV, verzinkt, blau passiviert (A2K) - Scheiben Für Sechskantschrauben und Muttern

Lieferumfang:

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern: 100 x D 10,5 mm, 100 x D 13,0 mm, 100 x D 15,0 mm, 100 x D 17,0 mm, 25 x D 21,0 mm, 200 x D 3,2 mm, 200 x D 4,3 mm, 200 x D 5,3 mm, 200 x D 6,4 mm, 200 x D 8,4 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 040 700

VE/St. 1



**Flachkopfschraube
mit Innensechsrund
Sortiment**

1.500-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14583, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Flachkopfschraube mit Innensechsrund: 250 x M4 x 10, 200 x M4 x 16, 200 x M4 x 20, 150 x M4 x 25, 150 x M5 x 16, 100 x M5 x 20, 100 x M5 x 25, 80 x M5 x 30, 80 x M6 x 16, 80 x M6 x 20, 60 x M6 x 25, 50 x M6 x 30

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 400 400

VE/St. 1



**Flachkopfschraube
mit Innensechsrund
Sortiment**

1.060-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14583, Stahl 8.8, Zink-Nickel schwarz

Lieferumfang:

Flachkopfschraube mit Innensechsrund: 100 x M4x10 mm, 100 x M4x12 mm, 100 x M4x16 mm, 100 x M4x20 mm, 100 x M5x10 mm, 100 x M5x12 mm, 100 x M5x16 mm, 50 x M5x20 mm, 50 x M6x12 mm, 50 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm, 30 x M8x16 mm, 30 x M8x20 mm, 30 x M8x25 mm, 20 x M8x30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 400 401

VE/St. 1



160-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Flachstecksicherung ATO: 20 x 3 A, 20 x 5 A, 20 x 7,5 A, 20 x 10 A, 20 x 15 A, 20 x 20 A,
20 x 25 A, 20 x 30 A

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 073 102

VE/St. 1



**Flachstecksicherungen
ATO Sortiment**

151-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Flachstecksicherung ATO: 10 x 5 A, 10 x 7,5 A, 10 x 10 A, 10 x 15 A, 10 x 20 A, 10 x 25 A,
10 x 30 A

Flachstecksicherung MINI Silver: 10 x 5 A, 10 x 7,5 A, 10 x 10 A, 10 x 15 A, 10 x 20 A,
10 x 25 A, 10 x 30 A

Flachstecksicherung MAXI Silver: 5 x 30 A, 5 x 50 A

1 x Greifer

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 073 104

VE/St. 1



**Flachstecksicherungen
ATO, MINI-/MAXI Silver
Sortiment**



**Flachstecksicherungen
MINI/MAXI Silver Sorti-
ment**

170-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Flachstecksicherung MINI Silver: 10 x 2 A, 10 x 3 A, 10 x 4 A, 10 x 5 A, 10 x 7,5 A, 10 x 10 A, 10 x 15 A, 10 x 20 A, 10 x 25 A, 10 x 30 A

Flachstecksicherung MAXI Silver: 10 x 20 A, 10 x 30 A, 10 x 40 A, 10 x 50 A, 10 x 60 A, 10 x 70 A, 10 x 80 A

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 073 101

VE/St. 1



**Flachstecksicherungen
MINI-FLP Silver Sorti-
ment**

100-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Flachstecksicherung MINI-FLP Silver: 5 x 2 A, 5 x 3 A, 5 x 4 A, 5 x 5 A, 15 x 7,5 A, 15 x 10 A, 15 x 15 A, 15 x 20 A, 10 x 25 A, 10 x 30 A

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 073 103

VE/St. 1

2.058-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 7500-1, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund

Lieferumfang:

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf und

Innensechsrund: 200 x M3x6 mm, 200 x M3x8 mm, 200 x M3x10 mm, 200 x M4x8 mm, 200 x M4x10 mm, 200 x M4x12 mm, 200 x M4x16 mm, 100 x M5x10 mm, 100 x M5x12 mm, 100 x M5x16 mm, 100 x M5x20 mm, 100 x M6x12 mm, 50 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm

Bit TX: 1 x TX 10, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 2,8 mm, 1 x 3,7 mm, 1 x 4,6 mm, 1 x 5,6 mm

1 x System-Koffer 4.4.1

16 x System-Box 1.1.1

Art.-Nr. 5964 020 900

VE/St. 1



**Gewindefurchende
Schrauben Flachkopf
Sortiment**

2.008-teilig im System-Koffer 4.4.1, Edelstahl A2, blank, Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund

Lieferumfang:

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Flachkopf mit

Innensechsrund: 200 x M3x6 mm, 200 x M3x8 mm, 200 x M3x10 mm, 200 x M4x8 mm, 200 x M4x10 mm, 200 x M4x12 mm, 200 x M4x16 mm, 100 x M5x10 mm, 100 x M5x12 mm, 100 x M5x16 mm, 100 x M5x20 mm, 50 x M6x12 mm, 50 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm

Bit TX: 1 x TX 10, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 2,8 mm, 1 x 3,7 mm, 1 x 4,6 mm, 1 x 5,6 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach


1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 022 001

VE/St. 1



**Gewindefurchende
Schrauben Flachkopf
Sortiment**



Gewindefurchende Schrauben Halbrund- kopf Sortiment

1.706-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7500-1, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund

Lieferumfang:

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, abgeflachtem Halbrundkopf mit Bund und Innensechsrund: 200 x M4x8 mm, 200 x M4x10 mm, 200 x M4x12 mm, 200 x M4x16 mm, 200 x M5x10 mm, 200 x M5x12 mm, 100 x M5x16 mm, 100 x M5x20 mm, 100 x M6x12 mm, 100 x M6x16 mm, 100 x M6x20 mm

Bit TX: 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,7 mm, 1 x 4,6 mm, 1 x 5,6 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 020 901

VE/St. 1



Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment

2.458-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7500-1, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund

Lieferumfang:

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf und Innensechsrund: 200 x M3x6 mm, 200 x M3x8 mm, 200 x M3x10 mm, 200 x M4x8 mm, 200 x M4x10 mm, 200 x M4x12 mm, 200 x M4x16 mm, 200 x M5x10 mm, 200 x M5x12 mm, 200 x M5x16 mm, 100 x M5x20 mm, 100 x M6x12 mm, 100 x M6x16 mm, 100 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm

Bit TX: 1 x TX 10, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 2,8 mm, 1 x 3,7 mm, 1 x 4,6 mm, 1 x 5,6 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 020 902

VE/St. 1

2.408-teilig im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2, blank, Taptite 2000-Gewinde, Innensechsrund

Lieferumfang:

GEFU® Gewindefurchende Schraube mit Taptite 2000®-Gewinde, Senkkopf mit

Innensechsrund: 200 x M3x6 mm, 200 x M3x8 mm, 200 x M3x10 mm, 200 x M4x8 mm, 200 x M4x10 mm, 200 x M4x12 mm, 200 x M4x16 mm, 200 x M5x10 mm, 200 x M5x12 mm, 200 x M5x16 mm, 100 x M5x20 mm, 100 x M6x12 mm, 100 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x30 mm

Bit TX: 1 x TX 10, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 2,8 mm, 1 x 3,7 mm, 1 x 4,6 mm, 1 x 5,6 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 022 000

VE/St. 1



Gewindefurchende Schrauben Senkkopf Sortiment

44-teilig im System-Koffer 8.4.1. Komplettes Sortiment zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde von M3-M12 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Lieferumfang:

Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75

Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75

Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1,0, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75

Windeisen: 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M1 - M10, Vierkant 2,1 - 5,5 mm, 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M4 - M12, Vierkant 3,4 - 7 mm

Schneideisenhalter DIN 225: 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M3 - M4, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M5 - M6, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M7 - M9, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M10 - M11, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M12 - M14

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°: 1 x 2,5 mm, 1 x 3,3 mm, 1 x 4,2 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6,8 mm, 1 x 8,5 mm, 1 x 10,2 mm

1 x Werkzeughalter mit Knarre Geeignet für: Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm

1 x Schraubendreher Schlitz 1 x 5,5 mm, Klingenlänge: 25 mm

1 x System-Einlage Schaum 8.4.1

1 x System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5964 065 200

VE/St. 1



Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M12



Gewindeschneidwerkzeugsatz HSS M3-M20

67-teilig im System-Koffer 8.4.2. Komplettes Sortiment zur Herstellung metrischer ISO-Regelgewinde von M3-M20 in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

Lieferumfang:

Handgewindebohrer Vorschneider HSS DIN 352: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75, 1 x M14 x 2, 1 x M16 x 2, 1 x M18 x 2,5, 1 x M20 x 2,5

Handgewindebohrer Mittelschneider HSS DIN 352: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75, 1 x M14 x 2, 1 x M16 x 2, 1 x M18 x 2,5, 1 x M20 x 2,5

Handgewindebohrer Fertigschneider HSS DIN 352: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75, 1 x M14 x 2, 1 x M16 x 2, 1 x M18 x 2,5, 1 x M20 x 2,5

Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde: 1 x M3 x 0,5, 1 x M4 x 0,7, 1 x M5 x 0,8, 1 x M6 x 1,0, 1 x M8 x 1,25, 1 x M10 x 1,5, 1 x M12 x 1,75, 1 x M14 x 2,0, 1 x M16 x 2,0, 1 x M18 x 2,5, 1 x M20 x 2,5

Windeisen: 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M1 - M10, Vierkant 2,1 - 5,5 mm, 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M4 - M12, Vierkant 3,4 - 7 mm, 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M5 - M20, Vierkant 4,9 - 12 mm

Schneideisenhalter DIN 225: 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M3 - M4, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M5 - M6, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M7 - M9, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M10 - M11, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M12 - M14, 1 x Geeignet für: Gewindeschneider M16 - M20

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°: 1 x 2,5 mm, 1 x 3,3 mm, 1 x 4,2 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6,8 mm, 1 x 8,5 mm, 1 x 10,2 mm, 1 x 12 mm, 1 x 14 mm, 1 x 15,5 mm, 1 x 17,5 mm

Werkzeughalter mit Knarre: 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M3 - M8, Innenvierkant 2,4 - 5,5 mm, 1 x Geeignet für: Gewindebohrer M5 - M12, Innenvierkant 4,5 - 8 mm

1 x Schraubendreher Schlitz 1 x 5,5 mm, Klingenlänge: 25 mm

1 x System-Koffer 8.4.2

Art.-Nr. 5964 065 201

VE/St. 1

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026, Stahl 45H galv. verzinkt

Lieferumfang:

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf: 100 x M2,5x3 mm, 100 x M2,5x6 mm, 100 x M3x10 mm, 100 x M3x4 mm, 50 x M4x16 mm, 100 x M4x6 mm, 50 x M5x16 mm, 100 x M5x6 mm, 50 x M6x20 mm, 100 x M6x6 mm, 20 x M8x30 mm, 50 x M8x8 mm, 10 x M10x12 mm, 10 x M10x40 mm, 30 x M12x16 mm, 10 x M12x40 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 025 500

VE/St. 1



Gewindestifte Sortiment

540-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4026/4027/4028, Stahl 45H blank

Lieferumfang:

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf: 30 x M5x10 mm, 30 x M5x16 mm, 30 x M6x10 mm, 30 x M6x16 mm, 30 x M8x10 mm, 30 x M8x16 mm

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze: 30 x M5x10 mm, 30 x M5x16 mm, 30 x M6x10 mm, 30 x M6x16 mm, 30 x M8x10 mm, 30 x M8x16 mm

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen: 30 x M5x10 mm, 30 x M5x16 mm, 30 x M6x10 mm, 30 x M6x16 mm, 30 x M8x10 mm, 30 x M8x16 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 18-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 025 600

VE/St. 1



Gewindestifte Sortiment

401-teilig im System-Koffer 4.4.1. Für untergeordnete Befestigungen in Gipskarton-/ Gipsfaserplatten und Leichtbauplatten.

Lieferumfang:

200 x ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube 4,5x35

1 x Schraubendreher AW-Antrieb AW20 x 25

100 x Gipskartondübel W-GS Typ K 14,5x33

100 x Gipskartondübel W-GS Typ ZD 14,5x33

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 4-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 090 301

VE/St. 1



Gipskartondübel W-GS Sortiment



**Handniet-Setzungen
Sortiment HES 412**

16-teilig im System-Koffer 8.4.1. Handniet-Setzange mit Schnellwechselsystem zur Verarbeitung von Blindnietmuttern und -schrauben M4 - M12.

Lieferumfang:

1 x Handnietgerät

Gewindedorn: 1 x M4, 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8, 1 x M10, 1 x M12

Gewindehülse: 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8

Mundstück mit Kontermutter: 1 x M4, 1 x M5, 1 x M6, 1 x M8, 1 x M10, 1 x M12

1 x System-Einlage Schaum 8.4.1

1 x System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5964 094 803

VE/St. 1



**Handnietzange Kombi
Sortiment**

15-teilig im System-Koffer. Für die Verarbeitung von Blindnieten und Einnietmuttern.

Lieferumfang:

1 x Handnietzange Kombi

1 x Mundstückaufnahme

Gewindedorn mit Mundstück: 1 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1 x 10 mm

1 x Auffangbehälter

Montageschlüssel: 1 x 5 mm, 8 mm, 1 x 12 mm, 17 mm, 1 x 15 mm, 19 mm

Mundstück: 1 x 3,2 mm, 1 x 4,0 mm, 1 x 4,8 mm, 1 x 6,4 mm

1 x System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5964 949 400

VE/St. 1



**Heizungsdichtungs-
Sortiment**

242-teilig im System-Koffer 4.4.1

Lieferumfang:

15 x Schlauchschelle 16-27 mm

Verschraubungsdichtung: 50 x 17 x 24 x 2 mm, 50 x 19 x 27 x 2 mm, 50 x 21 x 30 x 2 mm, 25 x 24 x 34 x 2 mm, 25 x 27 x 38 x 2 mm, 25 x 32 x 44 x 2 mm

2 x PTFE-Gewindedichtband

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 087 600

VE/St. 1



16-teilig im System-Koffer. Mit den gängigsten Abmessungen für Elektriker, Schlosser und das Sanitärhandwerk.

Lieferumfang:

1 x Aufnahme A2 32 - 200 mm

1 x Aufnahme A4 14 - 30 mm

1 x Schleuderfeder A7


Zylindersäge HSS-Bimetall: 1 x 19 mm, 1 x 22 mm, 1 x 25 mm, 1 x 32 mm, 1 x 35 mm, 1 x 38 mm, 1 x 44 mm, 1 x 51 mm, 1 x 57 mm, 1 x 64 mm, 1 x 68 mm, 1 x 76 mm

1 x System-Einlage Schaum 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 063 200

VE/St. 1



HSS Bi-Metall Zylindersägen Sortiment

Im System-Koffer. Extrem schnelle Bohrgeschwindigkeit und hohe Standzeit selbst in Edelstahl Vollmaterial.

Lieferumfang:

1 x Schnellwechsellaufnahme für BI-Metall Zylindersäge 14 - 200 mm

9 x Adapter A2 für BI-Metall Zylindersäge

1 x Kombi-Adapter A4/A2 für Zylindersäge

3 x Adapter A4 für Bi-Metall Zylindersäge

Zylindersäge HSS Co8 Bi-Metall Longlife & Speed: 1 x 19 mm, 1 x 22 mm, 1 x 25 mm, 1 x 32 mm, 1 x 35 mm, 1 x 38 mm, 1 x 44 mm, 1 x 51 mm, 1 x 57 mm, 1 x 64 mm, 1 x 68 mm, 1 x 76 mm

1 x System-Einlage Schaum 4.4.2

1 x System-Koffer 4.4.2

Art.-Nr. 5964 063 201

VE/St. 1



HSSCo8 Bi-Metall Zylindersägen Longlife & Speed Sortiment



Injektionssystem-Koffer

Für Komponenten der WIT Injektionssysteme

Lieferumfang:

- 1 x Ausblaspumpe**
- 1 x Absaugglocke**
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach**
- System-Box: 4 x 2.2.2, 2 x 2.4.2**
- 1 x System-Koffer 8.4.2**
- 2 x System-Koffer 8.4.2**

Art.-Nr. 5964 903 001

VE/St. 1



**ISO 15977 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl

Lieferumfang:

- 1 x Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN 4,1 mm**
- 1 x Handnietzange 2,4-4 mm**
- Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 150 x 4,0 x 10, 150 x 4,0 x 12, 200 x 4,0 x 6, 200 x 4,0 x 8**
- System-Box: 4 x 2.1.1, 1 x 2.4.1**
- 1 x System-Box Trennelement**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 514 100

VE/St. 1



**ISO 15977 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl

Lieferumfang:

- Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm**
- 1 x Handnietzange 2,4-4 mm**
- Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 100 x 3,2 x 10, 100 x 3,2 x 12, 100 x 3,2 x 6, 100 x 3,2 x 8, 100 x 4,0 x 10, 100 x 4,0 x 12, 100 x 4,0 x 6, 100 x 4,0 x 8**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**
- System-Box: 8 x 1.1.1, 1 x 2.4.1**
- 1 x System-Box Trennelement**

Art.-Nr. 5964 514 101

VE/St. 1

Im System-Koffer 4.4.1. Aluminium/Stahl

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,1 mm, 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm, 1 x 4,9 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 100 x 3,0 x 6, 100 x 3,0 x 8, 100 x 3,0 x 10, 100 x 3,0 x 12, 100 x 3,2 x 10, 100 x 3,2 x 12, 100 x 3,2 x 6, 100 x 3,2 x 8, 75 x 4,0 x 10, 75 x 4,0 x 12, 100 x 4,0 x 6, 100 x 4,0 x 8, 75 x 4,8 x 10, 75 x 4,8 x 6, 75 x 4,8 x 8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 514 102

VE/St. 1



**ISO 15977 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert

Lieferumfang:

1 x Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 150 x 4,0x10,0, 150 x 4,0x12,0, 200 x 4,0x6,0, 200 x 4,0x8,0

System-Box: 4 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 500

VE/St. 1



**ISO 15979 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 100 x 3,2x10,0, 100 x 3,2x12,0, 100 x 3,2x6,0, 100 x 3,2x8,0, 75 x 4,0x10,0, 75 x 4,0x12,0, 75 x 4,0x6,0, 75 x 4,0x8,0

System-Box: 8 x 1.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 501

VE/St. 1



**ISO 15979 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**



**ISO 15979 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,1 mm, 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm, 1 x 4,9 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 100 x 3,0x10,0, 100 x 3,0x12,0,
100 x 3,0x6,0, 100 x 3,0 x 8,0, 100 x 3,2x10,0, 100 x 3,2x12,0, 100 x 3,2x6,0, 100 x 3,2x8,0,
75 x 4,0x10,0, 75 x 4,0x12,0, 100 x 4,0x6,0, 100 x 4,0x8,0, 75 x 4,8x10,0, 75 x 4,8x6,0,
75 x 4,8x8,0

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 502

VE/St. 1



**ISO 15981 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Aluminium

Lieferumfang:

1 x Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 150 x 4,0x10,0, 150 x 4,0x12,0,
200 x 4,0x6,0, 200 x 4,0x8,0

System-Box: 4 x 2.1.1., 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 514 500

VE/St. 1



**ISO 15981 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

Im System-Koffer 4.4.1. Aluminium

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 100 x 3,2x10,0, 100 x 3,2x12,
100 x 3,2x6,0, 100 x 3,2x8,0, 100 x 4,0x10,0, 100 x 4,0x12,0, 100 x 4,0x6,0, 100 x 4,0x8,0

System-Box: 8 x 1.1.1., 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 514 501

VE/St. 1

Im System-Koffer 4.4.1. Aluminium

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 1897 Typ RN: 1 x 3,3 mm, 1 x 4,1 mm, 1 x 4,9 mm

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf: 150 x 3,2x10,0, 150 x 3,2x12, 150 x 3,2x6,0, 150 x 3,2x8,0, 100 x 4,0x10,0, 100 x 4,0x12,0, 150 x 4,0x6,0, 150 x 4,0x8,0, 100 x 4,8x10,0, 100 x 4,8x6, 100 x 4,8x8,0

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 514 502

VE/St. 1



**ISO 15981 Blindniet
Flachrundkopf Sortiment**

530-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

20 x Abzweigverbinder nicht lösbar 1-2,5 mm², Blau

25 x Crimpkabelschuh Ringzunge 0,5-1 mm², Rot

Crimpkabelschuh Flachsteckhülse: 50 x 0,5-1 mm², Rot, 100 x 1,5-2,5 mm², Blau, 50 x 4-6 mm², Gelb

Crimpkabelschuh Ringzunge: 25 x 1,5-2,5 mm², Blau, 25 x 1,5-2,5 mm², Blau, 25 x 1,5-2,5 mm², Blau, 25 x 4-6 mm², Gelb

Crimpkabelschuh Stoßverbinder: 25 x 0,5-1 mm², Rot, 25 x 1,5-2,5 mm², Blau

25 x Crimpkabelschuh Flachsteckhülse inklusive Flachsteckzunge 1,5-2,5 mm², Blau

Crimpkabelschuh Flachsteckzunge: 25 x 0,5-1 mm², Rot, 25 x 1,5-2,5 mm², Blau

15 x Crimpkabelschuh Rundstecker 0,5-1 mm², Rot

15 x Crimpkabelschuh Rundsteckhülse vollisoliert 0,5-1 mm², Rot

15 x Crimpkabelschuh Rundstecker 1,5-2,5 mm², Blau

15 x Crimpkabelschuh Rundsteckhülse vollisoliert 1,5-2,5 mm², Blau

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 800

VE/St. 1



**Isolierte Kabelverbinder
Sortiment**



**Isolierte Kabelverbinder
Sortiment**

320-teilig im System-Koffer. Für fein- und feinstdrähtige Kupferleiter.

Lieferumfang:

20 x Abzweigverbinder nicht lösbar 1-2,5 mm²

25 x Crimpkabelschuh Ringzunge 0,5-1 mm², M4

Crimpkabelschuh Flachsteckhülse: 25 x 0,5-1 mm², 6,3 x 0,8 mm, 50 x 1,5-2,5 mm², 6,3 x 0,8 mm, 25 x 4-6 mm², 6,3 x 0,8 mm

Crimpkabelschuh Ringzunge: 25 x 1,5-2,5 mm², M5, 25 x 4-6 mm², M6

Crimpkabelschuh Stoßverbinder: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Crimpkabelschuh Flachsteckhülse inklusive Flachsteckzunge 1,5-2,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

Crimpkabelschuh Flachsteckzunge: 25 x 0,5-1 mm², 6,3 x 0,8 mm, 25 x 1,5-2,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 808

VE/St. 1



**Isolierte Kabelverbinder
Sortiment**

530-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Lieferumfang:

25 x Ringzunge isoliert, easy entry Rot 901-M4

Crimpkabelschuh Flachsteckhülse: 50 x Rot 905-L6,3mm, 100 x Blau 905-L6,3mm, 50 x Gelb 905-L6,3mm

Ringzunge isoliert, easy entry: 25 x Blau 908-M4, 25 x Blau 909-M5, 25 x Blau 910-M6, 25 x Gelb 916-M6

Stoßverbinder isoliert, easy entry: 25 x Rot 925, 25 x Blau 926

25 x Crimpkabelschuh Flachsteckhülse inklusive Flachsteckzunge Blau 943

Flachsteckzunge isoliert, easy entry: 25 x Rot 944, 25 x Blau 945

15 x Rundstecker isoliert, easy entry Rot 946

15 x Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry Rot 947

15 x Rundstecker isoliert, easy entry Blau 948

15 x Rundsteckhülse vollisoliert, easy entry Blau 949

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 809

VE/St. 1



250-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss: 50 x Breite: 2,5 mm, Länge: 100 mm, 50 x Breite: 3,6 mm, Länge: 140 mm, 100 x Breite: 4,8 mm, Länge: 178 mm, 25 x Breite: 4,8 mm, Länge: 280 mm, 25 x Breite: 4,8 mm, Länge: 360 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 6-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 201

VE/St. 1



**Kabelband natur
Sortiment**

250-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Kabelbinder Standard mit Kunststoffzungenverschluss: 50 x Breite: 2,5 mm, Länge: 100 mm, 50 x Breite: 3,6 mm, Länge: 140 mm, 100 x Breite: 4,8 mm, Länge: 178 mm, 25 x Breite: 4,8 mm, Länge: 280 mm, 25 x Breite: 4,8 mm, Länge: 360 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 6-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 200

VE/St. 1



**Kabelband schwarz
Sortiment**



Kabeltüllen Sortiment

200-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Kabeltülle einseitig: 20 x Innendurchmesser: 6 mm, Bohrung: 10 mm, Außendurchmesser: 14 mm, 20 x Innendurchmesser: 8 mm, Bohrung: 11 mm, Außendurchmesser: 16 mm, 10 x Innendurchmesser: 10 mm, Bohrung: 14 mm, Außendurchmesser: 18 mm, 10 x Innendurchmesser: 12 mm, Bohrung: 17 mm, Außendurchmesser: 20 mm

Kabeltülle doppelseitig: 25 x Innendurchmesser: 4,5 mm, Bohrung: 6,5 mm, Außendurchmesser: 9,5 mm, 25 x Innendurchmesser: 6 mm, Bohrung: 9 mm, Außendurchmesser: 11 mm, 25 x Innendurchmesser: 6 mm, Bohrung: 9,8 mm, Außendurchmesser: 12,7 mm, 20 x Innendurchmesser: 9 mm, Bohrung: 11 mm, Außendurchmesser: 16 mm, 20 x Innendurchmesser: 10 mm, Bohrung: 12 mm, Außendurchmesser: 18 mm, 10 x Innendurchmesser: 12 mm, Bohrung: 20 mm, Außendurchmesser: 23,8 mm, 10 x Innendurchmesser: 16 mm, Bohrung: 24 mm, Außendurchmesser: 30 mm, 5 x Innendurchmesser: 21 mm, Bohrung: 31 mm, Außendurchmesser: 38 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 056 100

VE/St. 1



Kabeltüllen Sortiment

555-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Kabeltülle doppelseitig: 150 x Innendurchmesser: 4,5 mm, Bohrung: 6,5 mm, Außendurchmesser: 9,5 mm, 150 x Innendurchmesser: 6 mm, Bohrung: 9 mm, Außendurchmesser: 11 mm, 100 x Innendurchmesser: 6 mm, Bohrung: 9,8 mm, Außendurchmesser: 12,7 mm, 75 x Innendurchmesser: 9 mm, Bohrung: 11 mm, Außendurchmesser: 16 mm, 25 x Innendurchmesser: 10 mm, Bohrung: 12 mm, Außendurchmesser: 18 mm, 25 x Innendurchmesser: 12 mm, Bohrung: 20 mm, Außendurchmesser: 23,8 mm, 20 x Innendurchmesser: 16 mm, Bohrung: 24 mm, Außendurchmesser: 30 mm, 10 x Innendurchmesser: 21 mm, Bohrung: 31 mm, Außendurchmesser: 38 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 056 102

VE/St. 1

475-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

25 x Buchsenkontakt 2,5 0,5-1 mm²

25 x Stiftkontakt 2,5 0,5-1 mm²

Flachsteckkontakt Micro Power Quadlok 2,8: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63: 25 x 0,5-0,75 mm², 25 x 0,5-0,75 mm²

25 x Flachsteckkontakt SLK 2,8 1-2,5 mm²

Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63: 25 x 0,5-0,75 mm², 25 x 0,5-0,75 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

Flachstecker Micro Power Quadlok 2,8: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²


1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 803

VE/St. 1



**Kabelverbinder BMW
Sortiment**

450-teilig im System-Koffer 4.4.1

Lieferumfang:

Buchsenkontakt MKR PLUS 1,5: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 0,75-1,5 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

Stiftkontakt MKS PLUS 1,5: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 0,75-1,5 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

Buchsenkontakt VKR PLUS 2,5: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

Stiftkontakt VKS PLUS 2,5: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

Einzelleitungsdichtung (Seal): 25 x 1,7-2,1 mm, 2,90 mm, 25 x 1,9-2,5 mm, 2,90 mm, 25 x 1,2-2,1 mm, 3,40 mm, 25 x 1,9-3,0 mm, 3,40 mm, 25 x 1,4-2,1 mm, 3,40 mm, 25 x 2,2-3,0 mm, 3,40 mm, 25 x 1,2-2,1 mm, 4,25 mm, 25 x 1,9-3,0 mm, 4,25 mm


1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 801

VE/St. 1



**Kabelverbinder MAN/
Volvo/Renault/Mack
Sortiment**



**Kabelverbinder Mercedes
Benz Sortiment**

450-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63: 25 x 0,5-0,75 mm², 25 x 0,5-0,75 mm²

25 x Flachsteckkontakt SLK 2,8 1-2,5 mm²

Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63: 25 x 0,5-0,75 mm², 25 x 0,5-0,75 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

Flachsteckkontakt MCP 2,8: 25 x 0,2-0,35 mm², 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm², 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 804

VE/St. 1



**Kabelverbinder Nutz-
fahrzeuge Sortiment**

375-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder: 25 x 2,7 mm, 25 x 4,5 mm, 25 x 6,0 mm

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Rundsteckhülse 4,0 0,5-1,5 mm²

25 x Flachstecker 2,8 mit asymmetrischen Rastzungen 0,5-1 mm²

25 x Rundstecker RSA 2 1,65 0,5-1 mm²

25 x Rundsteckhülse RSA 2 1,65 0,5-1 mm²

Doppelflachfederkontakt DFK 2 4,8/6,3: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckzunge 1,5-2,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

25 x Flachsteckhülse 0,5-1,0 mm², 2,8 x 0,5 mm

25 x Flachsteckzunge 0,5-1,0 mm², 6,3 x 0,8 mm

25 x Flachsteckhülse 4,0-6,0 mm², 6,3 x 0,8 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 806

VE/St. 1

450-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

25 x Buchsenkontakt Ducon 0,8 0,5-1 mm²

25 x Stiftkontakt Ducon 0,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Ducon 1,5 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Ducon 1,5 0,5-1 mm²

Flachsteckkontakt Ducon 2,8: 25 x 0,5-1,0 mm², 25 x 0,5-1 mm²

Flachstecker Ducon 2,8: 25 x 0,5-1,0 mm², 25 x 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT I) 1,6 0,5-1 mm²

Stoßverbinder mit Crimpanschluss: 25 x 0,2-0,35 mm², 25 x 0,5-1,0 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²


1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 802

VE/St. 1





**Kabelverbinder VAG
Sortiment**

450-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

Buchsenkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63: 25 x 0,5-0,75 mm², 25 x 0,5-0,75 mm²

Stiftkontakt Micro Quadlok System (MQS) 0,63: 25 x 0,5-0,75 mm², 25 x 0,5-0,75 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 1,5-2,5 mm²

Flachsteckkontakt Micro Timer (MT I) 1,6: 25 x 0,2-0,5 mm², 25 x 0,5-1 mm²

Flachsteckkontakt MCP 2,8: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm², 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 805

VE/St. 1



**Kabelverbinder VW
(ältere Modelle) Sortiment**

375-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Wärmeschrumpfender Lötverbinder Stoßverbinder: 25 x 2,7 mm, 25 x 4,5 mm

25 x Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8 0,5-1 mm²

25 x Flachsteckkontakt Micro Timer (MT II+III) 1,6 0,5-1 mm²

Doppelflachfederkontakt DFK 2 4,8/6,3: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

Flachsteckkontakt Junior Power Timer (JPT) 2,8: 25 x 0,5-1 mm², 25 x 1,5-2,5 mm²

25 x Flachsteckhülse 0,5-1,0 mm², 6,3 x 0,8 mm

25 x Flachsteckkontakt Standard Power Timer (SPT) 4,8/5,8 1,5-2,5 mm²

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 807

VE/St. 1

450-teilig im System-Koffer. Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen.

Lieferumfang:

Karosserieverschlussstopfen: 50 x Gummi, 6 mm, 50 x Gummi, 8 mm, 200 x Kunststoff, 8 mm, 50 x Gummi, 10 mm, 50 x Gummi, 12 mm, 25 x Gummi, 14 mm, 25 x Gummi, 18 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 056 101

VE/St. 1



Karosserieverschlussstopfen Sortiment

200-teilig im System-Koffer. Zum Abdichten oder Verschließen von Bohrungen.

Lieferumfang:

Karosserieverschlussstopfen: 25 x Gummi, 14 mm, 25 x Gummi, 18 mm, 25 x Gummi, 18 mm, 25 x Gummi, 20 mm, 25 x Gummi, 22 mm, 25 x Gummi, 25 mm, 25 x Gummi, 28 mm, 25 x Gummi, 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 056 103

VE/St. 1



Karosserieverschlussstopfen Sortiment

500-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl, Delta Protekt (DPE), schmale (SF) und breite (BF) Form

Lieferumfang:

Keilsicherungsscheibe breite Form: 50 x M4, 50 x M5, 50 x M6, 50 x M8, 25 x M10, 25 x M12

Keilsicherungsscheibe schmale Form : 50 x M4, 50 x M5, 50 x M6, 50 x M8, 25 x M10, 25 x M12

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 040 100

VE/St. 1



Keilsicherungsscheibe mit breiter/schmaler Form Sortiment



Kleinschleifmittel Sortiment

Zur Schweißnahtbearbeitung, zum Entfernen von Lacken und Farben, Entgraten von Kanten und zum Entrostern – besonders an schwer zugänglichen Stellen.

Lieferumfang:

Mini-Disc: 2 x 50 mm, 3M Rolocsystem, 40, 2 x 50 mm, 3M Rolocsystem, 60, 2 x 50 mm, 3M Rolocsystem, 80

Lamellenfächerschleifscheibe Flexi-Disc: 2 x 50 mm, 3M Rolocsystem, 40, 2 x 50 mm, 3M Rolocsystem, 60, 2 x 50 mm, 3M Rolocsystem, 80

Kleinschleifmittel Mini-Fiberscheibe: 2 x 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 36, 2 x 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 40, 2 x 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 60

1 x Aufnahmehalter 50 mm, 6 mm

1 x Bristle-Disc 50 mm, 3M Rolocsystem, 50

Kleinschleifmittel Mini-Vliesscheibe: 2 x 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 100 / grob, 2 x 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 180 / mittel, 2 x 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 280 / fein

1 x Kleinschleifmittel Mini-Kompaktvliesscheibe 50 mm, Kompatibel zu 3M Roloc-System, 400-600

2 x Mini-Nylon-Vliesscheibe 50 mm

1 x Mini-Polierscheibe 50 mm

1 x Druckluft-Handscheifer DSW 15

1 x System-Einlage Schaum 8.4.1

1 x System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5964 057 800

VE/St. 1



Kombiblechschrauben Sortiment

600-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), mit unverlierbarer Unterlegscheibe.

Lieferumfang:

Kombi-Blechschraube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe:

100 x 4,8 x 16 mm, 100 x 4,8 x 19 mm, 100 x 5,5 x 13 mm, 100 x 5,5 x 16 mm, 50 x 6,3 x 16 mm, 50 x 6,3 x 20 mm, 50 x 6,3 x 16 mm, 50 x 8 x 19 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 012 900

VE/St. 1

1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. Toleranz DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Lieferumfang:

Kotflügelscheibe: 50 x 10,5x30x1,5 mm, 50 x 10,5x40x2 mm, 50 x 13x32x1,5 mm,
 100 x 4,3x20x1,25 mm, 100 x 4,3x20x1,25 mm, 100 x 5,3x15x1,25 mm, 100 x 5,3x20x1,25 mm,
 100 x 6,4x15x1,5 mm, 100 x 6,4x18x1,5 mm, 100 x 6,4x20x1,25 mm, 100 x 6,4x25x1,25 mm,
 100 x 6,4x30x1,25 mm, 100 x 8,4x20x1,25 mm, 100 x 8,4x25x1,25 mm, 100 x 8,4x25x1,5 mm,
 50 x 8,4x30x1,5 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 18-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 041 100

VE/St. 1



**Kotflügelscheiben
Sortiment**

620-teilig im System-Koffer. Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen.

Lieferumfang:

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro: 200 x 5 x 28, 200 x 6 x 35, 100 x 8 x 46, 100 x 10 x 56, 20 x 12 x 66

2 x System-Box

3 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 590 600

VE/St. 1



**Kunststoff-Allzweckdübel
SHARK® Pro Sortiment**

355-teilig im System-Koffer. Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen. Inklusive passenden Schrauben und Bohrern.

Lieferumfang:

ASSY® D Dübelschraube: 100 x 4,5x50 mm, 50 x 6x60 mm, 25 x 8x70 mm

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro: 100 x 6x35 mm, 50 x 8x46 mm, 25 x 10x56 mm

Hammerbohrer Plus Quadro-L Vario: 1 x 8 mm, 1 x 6 mm, 1 x 10 mm

System-Box: 1 x 2.2.1., 6 x 2.1.1.

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 906 205

VE/St. 1



**Kunststoff-Allzweckdübel
SHARK® Pro READY-TO-FIX
Sortiment**



**Kunststoff-Blindniete
Sortiment**

151-teilig im System-Koffer 4.4.1. Hülse: PA schwarz, Dorn: POM schwarz

Lieferumfang:

Kunststoffblindniet: 25 x Befestigungsdicke min./max.: 1,5-4,5 mm, Hülsendurchmesser: 3,9 mm, Hülsenlänge: 15,6 mm, 25 x Befestigungsdicke min./max.: 1,5-4,5 mm, Hülsendurchmesser: 4,9 mm, Hülsenlänge: 15,8 mm, 25 x Befestigungsdicke min./max.: 2,5-5 mm, Hülsendurchmesser: 6,6 mm, Hülsenlänge: 17,3 mm

25 x Kunststoffblindniet Typ 1 Befestigungsdicke min./max.: 2,8-5 mm, Hülsendurchmesser: 5,8 mm, Hülsenlänge: 19 mm

Kunststoffblindniet: 25 x Befestigungsdicke min./max.: 3-5 mm, Hülsendurchmesser: 4,9 mm, Hülsenlänge: 17,2 mm, 25 x Befestigungsdicke min./max.: 4-10 mm, Hülsendurchmesser: 6,3 mm, Hülsenlänge: 25,2 mm

1 x Handnietzange

2 x System-Box

5 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 001

VE/St. 1



**Kunststoffdübel mit
Kombischrauben Sortiment**

900-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube: 100 x 3,5x35, 100 x 3,5x40, 50 x 4,5x40, 50 x 4,5x50, 50 x 6x50, 50 x 6x60

Nylondübel: 100 x 5x25, 100 x 6x30, 50 x 8x40

100 x Kunststoff-Allzweckdübel Zebra Shark® ohne Kragen 5x31

Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen: 100 x 6x36, 50 x 8x51

2 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

6 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5964 025 101

VE/St. 1




530-teilig im System-Koffer 4.4.1. Universaldübel für untergeordnete Befestigung in fast allen Baustoffen.

Lieferumfang:

- 150 x Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen 6 x 36**
- 150 x Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen 6 x 37**
- 75 x Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen 8 x 51**
- 75 x Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen 8 x 52**
- 40 x Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® ohne Kragen 10 x 61**
- 40 x Kunststoff-Allzweckdübel ZEBRA Shark® mit Kragen 10 x 62**
- 2 x System-Box 2.4.1**
- 4 x System-Box Trennelement**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 090 601

VE/St. 1



Kunststoffdübel ZEBRA Shark® Sortiment



**Kunststoff-Schlauchver-
binder Sortiment**

**155-teilig im System-Koffer. Mit 18 Abmessungen für 3–6 mm
Schlauchinnendurchmesser.**

Lieferumfang:

Schlauchverbinder: 10 x Schlauchverbinder Schlauchanschlussdurchmesser: 3 mm

10 x Schlauchverbinder Schlauchanschlussdurchmesser: 4 mm

10 x Schlauchverbinder Schlauchanschlussdurchmesser: 5 mm

10 x Schlauchverbinder Schlauchanschlussdurchmesser: 6 mm

Reduzierstutzen: 5 x Schlauchanschlussdurchmesser: 4 mm, 5 x Schlauchanschlussdurchmesser: 6 mm, 5 x Schlauchanschlussdurchmesser: 8 mm

T-Reduzierstutzen: 5 x Schlauchanschlussdurchmesser: 3 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 4 mm

T-Schlauchverbinder: 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 3 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 4 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 5 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 6 mm

Y-Schlauchverbinder: 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 3,0 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 4,0 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 5,0 mm, 10 x Schlauchanschlussdurchmesser: 6,0 mm

5 x Y-Reduzierstutzen Schlauchanschlussdurchmesser: 4,0 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 000

VE/St. 1



Lackfinish-Sortiment

**113-teilig im System-Koffer 8.4.2 zum professionellen Bearbeiten
von Lackoberflächen**

Lieferumfang:

1 x Schleifblüte

Polierpad: 1 x 90 mm, 2 x 90 mm

250 x Schleifblock-Set

1 x Klett Stützteller M6 75 mm

5 x Kfz-Feinschleifscheibe

1 x Druckluft-Mini-Polierer DMP 25

1 x Schnellschleifpolitur P10 Plus P10 Plus

1 x Antihologramm-Politur P30 Plus P30 Plus

1 x System-Einlage Schaum 8.4.2

1 x System-Koffer 8.4.2

Art.-Nr. 5964 089 308

VE/St. 1

3-teilig im System-Koffer 8.4.2

Lieferumfang:

- 1 x Akku-LED-Stirnleuchte DCM**
- 1 x Akku-LED-Handleuchte DCM**
- 1 x Akku-LED-Arbeitsleuchte DCM**
- 1 x System-Koffer 8.4.2**

Art.-Nr. 5964 082 719

VE/St. 1



LED-Arbeitsleuchte-Set DCM

1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H


Lieferumfang:

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H: 100 x M4x10, 100 x M4x16, 100 x M4x20, 100 x M4x25, 100 x M5x16, 100 x M5x20, 100 x M5x25, 100 x M5x30, 100 x M6x16, 100 x M6x20, 50 x M6x25, 50 x M6x30

- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 510 300

VE/St. 1



Linsenkopfschraube Sortiment

72-teilig im System-Koffer


Lieferumfang:

Lötkebelschuh: 5 x M6, 6,0-16,0 mm², 5 x M8, 6,0-16,0 mm², 5 x M10, 6,0-16,0 mm², 5 x M8, 10,0-25,0 mm², 5 x M10, 10,0-25,0 mm², 5 x M8, 16,0-35,0 mm², 5 x M10, 16,0-35,0 mm², 5 x M12, 16,0-35,0 mm², 5 x M10, 25,0-50,0 mm², 5 x M12, 25,0-50,0 mm², 5 x M10, 35,0-70,0 mm², 5 x M12, 35,0-70,0 mm², 3 x M10, 50,0-95,0 mm², 3 x M12, 50,0-95,0 mm², 3 x M10, 70,0-120,0 mm², 3 x M12, 70,0-120,0 mm²

- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 055 702

VE/St. 1



Lötkebelschuhe DIN 46211 Sortiment



**Lötpistole Sortiment
Turbojet**

5-teilig im System-Koffer 8.4.2

Lieferumfang:

- 1 x Handgriff Turbojet**
- 2 x Ersatzpatrone**
- 1 x Zyklonbrenner für Lötpistole Turbojet**
- 1 x System-Koffer 8.4.2**

Art.-Nr. 5964 098 490

VE/St. 1



**Metall-Hohlraumdübel
W-MH Sortiment**

201-teilig im System-Koffer 4.4.1. Dübel für Befestigungen in Gipskartonplatten und -tafeln, Hartfaserplatten, Hohlziegeldecken und Hohlkörperdecken. Inklusive Hand-Montagezange.

Lieferumfang:

- 1 x Hand-Montagezange**
- Metall-Hohlraumdübel W-MH: 100 x M4 x 47 mm, 50 x M5 x 49 mm, 50 x M6 x 49 mm**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**
- 2 x System-Box 2.4.1**
- 3 x System-Box Trennelement**

Art.-Nr. 5964 090 300

VE/St. 1



Möbelgleiter-Sortiment

400-teilig im System-Koffer 4.4.1. Mit Basis Modulen Ø 20 und 25 mm sowie ULTRASOFT-, NATURAL- und HYPER-Gleitern

Lieferumfang:

- Möbelgleiter Basis-Modul: 50 x Schwarz, 20 mm, 50 x Schwarz, 25 mm**
- Möbelgleiter Einsatz Natural-Gleiter: 50 x Weiß, natur, 20 mm, 50 x Weiß, natur, 25 mm**
- Möbelgleiter Einsatz HYPER: 50 x Silberfarben, 20 mm, 50 x Silberfarben, 25 mm**
- Möbelgleiter Einsatz ULTRASOFT: 50 x Weiß, natur, 20 mm, 50 x Weiß, natur, 25 mm**
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 683 001

VE/St. 1

3.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. Farbige Nägel mit Rillenstruktur

Lieferumfang:

Nagel farbig Color-Pin: 200 x Mahagoni, 200 x Nussbaum, 200 x Eiche, dunkel, 200 x Eiche, hell, 200 x Ahorn, 200 x Weiß, 200 x Mahagoni, 200 x Nussbaum, 200 x Eiche, dunkel, 200 x Eiche, hell, 200 x Ahorn, 200 x Schwarz, 200 x Weiß, 100 x Mahagoni, 100 x Nussbaum, 100 x Eiche, dunkel, 100 x Eiche, hell, 100 x Weiß

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 047 900

VE/St. 1



**Nagel Color-Pin
Sortiment**

600-teilig im System-Koffer. Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)

Lieferumfang:

Nylondübel: 100 x 5 x 25 mm, 100 x 6 x 30 mm, 50 x 8 x 40 mm, 100 x 10 x 50 mm, 30 x 12 x 60 mm, 10 x 14 x 75 mm

2 x System-Box

4 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 090 302

VE/St. 1



Nylondübel Sortiment

Universeller, mobiler Instandsetzungskoffer mit Platz für sämtliche Produkte der Oberflächenapotheke.

Lieferumfang:

1 x Kunststoff-Hobel

1 x Klebstoffentfernerspray

Klarlack: 1 x Transparent, matt, 1 x Transparent, seidenmatt

Art.-Nr. 5964 089 000

VE/St. 1



**Oberflächenapotheke-
Sortiment**



**O-Ring metrisch
Sortiment**

1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1.

Lieferumfang:

O-Ring metrisch: 100 x 3 mmx2 mm, 100 x 4 mm, 2 mm, 100 x 5 mm, 2 mm, 100 x 6 mm, 2 mm, 100 x 7 mm, 2 mm, 100 x 8 mm, 2 mm, 50 x 10 mm, 2 mm, 50 x 10 mm, 2,5 mm, 50 x 12 mm, 2 mm, 50 x 12 mm, 2,5 mm, 50 x 14 mm, 2,5 mm, 50 x 15 mm, 2,5 mm, 25 x 17 mm, 2,5 mm, 25 x 18 mm, 3 mm, 25 x 19 mm, 2,5 mm, 25 x 20 mm, 3 mm, 25 x 22 mm, 3 mm, 25 x 24 mm, 3 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 800

VE/St. 1



**O-Ring metrisch
Sortiment**

330-teilig im System-Koffer 4.4.1. O-Ringe ISO3601 (25,0 - 42,0) Perbunan70

Lieferumfang:

O-Ring metrisch: 50 x 25,00x3,00mm, 50 x 28,00x3,00mm, 50 x 30,00x3,00mm, 25 x 30,00x3,50mm, 10 x 32,00x3,50mm, 10 x 33,00x3,50mm, 25 x 34,00x3,00mm, 10 x 35,00x3,50mm, 25 x 36,00x3,00mm, 25 x 38,00x3,00mm, 25 x 40,00x3,00mm, 25 x 42,00x3,00mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 802

VE/St. 1



**O-Ring Montage Kit
Sortiment**

8-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 3771, Perbunan 70

Lieferumfang:

1 x O-Ring Schneidschablone

O-Ring-Schnur: 1 x Durchmesser=1,6 mm, 1 x Durchmesser=2,4 mm, 1 x Durchmesser=3 mm, 1 x Durchmesser=5,7 mm, 1 x Durchmesser=3 mm

1 x 1K-Cutter-Messer mit Schieber

1 x Sekundenklebstoff Klebfix

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 806

VE/St. 1

330-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 3601, Perbunan 70.

Lieferumfang:

O-Ring Zoll: 50 x 1 in, 50 x 1-1/16 in, 50 x 1-1/8 in, 25 x 1-3/16 in, 25 x 1-1/4 in, 25 x 1-5/16 in, 25 x 1-3/8 in, 25 x 1-7/16 in, 10 x 1-1/2 in, 25 x 1-1/2 in, 10 x 1-5/8 in, 10 x 1-3/4 in

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 807

VE/St. 1



O-Ring Zoll Sortiment

440-teilig im System-Koffer 4.4.1 O-Ringe ISO 3601 Perbunan70

Lieferumfang:

O-Ring Zoll: 30 x 10,78x2,62mm, 30 x 12,37x2,62mm, 30 x 13,95x2,62mm, 20 x 15,54x2,62mm, 20 x 17,13x2,62mm, 20 x 18,72x2,62mm, 20 x 20,22x3,53mm, 15 x 23,40x3,53mm, 15 x 25,00x3,53mm, 15 x 26,57x3,53mm, 15 x 28,17x3,53mm, 10 x 31,34x3,53mm, 10 x 34,52x3,53mm, 10 x 36,10x3,53mm, 50 x 5,28x1,78mm, 50 x 6,07x1,78mm, 50 x 7,66x1,78mm, 30 x 9,25x1,78mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 801

VE/St. 1



O-Ringe Zoll Sortiment

1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1 O-Ringe ISO 3601 Perbunan70

Lieferumfang:

O-Ring Zoll: 50 x 10,78x2,62mm, 50 x 12,37x2,62mm, 50 x 13,95x2,62mm, 50 x 15,54x2,62mm, 25 x 17,13x2,62mm, 25 x 18,64x3,53mm, 25 x 18,72x2,62mm, 25 x 20,22x3,53mm, 25 x 21,82x3,53mm, 25 x 23,40x3,53mm, 100 x 2,90x1,78mm, 100 x 3,69x1,78mm, 100 x 4,47x1,78mm, 100 x 5,28x1,78mm, 100 x 6,07x1,78mm, 100 x 7,66x1,78mm, 50 x 9,19x2,62mm, 50 x 9,25x1,78mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 805

VE/St. 1



O-Ringe Zoll Sortiment



O-Ring-Sortiment

310-teilig. Für Cargo/Nfz.

Lieferumfang:

O-Ring: 20 x 7,65 x 1,78 mm, 20 x 10,82 x 1,78 mm, 20 x 14 x 1,78 mm, 20 x 17,17 x 1,78 mm, 20 x 9,25 x 1,78 mm, 20 x 7 x 1,50 mm, 20 x 20,22 x 3,53 mm, 20 x 4,47 x 1,78 mm, 20 x 6,60 x 2,00 mm, 20 x 21,82 x 3,53 mm, 20 x 4,70 x 1,42 mm, 20 x 6 x 1,63 mm, 20 x 7,65 x 1,63 mm, 10 x 19,69 x 2,03 mm, 10 x 13,94 x 2,51 mm, 10 x 15,88 x 1,60 mm, 20 x 18,72 x 1,62 mm

Art.-Nr. 5964 764 035

VE/St. 1

701-teilig im System-Koffer 4.4.1. Hülse: AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

1 x Handnietzange 2,4-4 mm

Blindniet Flachrundkopf: 150 x 4,0 x 10,0 mm, 150 x 4,0 x 12,0 mm, 200 x 4,0 x 6,0 mm, 200 x 4,0 x 8,0 mm

System-Box: 4 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

1 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 093 600

VE/St. 1



Blindniet Standard Flachrundkopf Sortiment

118-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Rohr- und Halterungsschelle Multifix: 20 x 12 mm x 6 mm, 20 x 12 mm x 8 mm, 20 x 12 mm x 10 mm, 10 x 15 mm x 12 mm, 10 x 15 mm x 15 mm, 10 x 15 mm x 18 mm, 10 x 15 mm x 22 mm, 10 x 15 mm x 25 mm, 8 x 15 mm x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

6 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 054 200

VE/St. 1



Rohr- und Halterungsschellen Sortiment

105-teilig im System-Koffer 8.4.3

Lieferumfang:

Rohrschelle TIPP® Smartlock 2 GS - C2C: 65 x 48-56 mm, 25 x 74-80 mm, 15 x 108-114 mm

1 x System-Koffer 8.4.3

Art.-Nr. 5964 054 302

VE/St. 1



Rohrschellen TIPP® Smartlock 2 GS-Sortiment



**Rohrschellen TIPP®
Smartlock GS-Sortiment**

400-teilig im System-Koffer 8.4.3. Standard-Gelenkschelle zum einfachen Aufklappen und Wiederverschließen. Mit exklusivem Würth Schnellverschluss für sichere und schnelle Montage.

Lieferumfang:

Rohrschelle TIPP®-Smartlock GS: 150 x 15 - 20 mm, 150 x 21 - 25 mm, 100 x 26 - 30 mm

1 x Einteilungsset für ORSY System-Koffer 8.4.3

1 x System-Koffer 8.4.3

Art.-Nr. 5964 054 301

VE/St. 1



**Scheiben / Kotflügel-
scheiben Sortiment**

1.125-teilig im System-Koffer 4.4.1. Scheiben DIN 125 Form A (140 HV), Stahl, blau verzinkt (A2K). Kotflügelscheiben nach Toleranz DIN 522, Stahl, blau verzinkt (A2K).

Lieferumfang:

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern: 100 x D 10,5 mm, 100 x D 13,0 mm, 75 x D 15,0 mm, 50 x D 17,0 mm, 100 x D 4,3 mm, 100 x D 5,3 mm, 100 x D 6,4 mm, 100 x D 8,4 mm

Kotflügelscheibe: 100 x 10,5x30x1,5mm, 100 x 5,3x20x1,25mm, 100 x 6,4x20x1,25mm, 100 x 8,4x25x1,25mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 040 702

VE/St. 1



**Scheiben und Federringe
Sortiment**

1.400-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 125/127, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern: 100 x M10, 50 x M12, 50 x M14, 100 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 100 x M7, 100 x M8

Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B: 100 x M10, 50 x M12, 50 x M14, 100 x M5, 100 x M6, 100 x M7, 100 x M8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 044 101

VE/St. 1




146-teilig im System-Koffer. Zur Reparatur von Steinschlagschäden an Verbundglas-Windschutzscheiben.

Lieferumfang:

- 4 x Batterie High Power**
- 10 x Reparaturharz Polymer II**
- 10 x Reparaturharz Crack Fill**
- 10 x Reparaturharz EXTREME II**
- 1 x Kontrollspiegel**
- 100 x Härtingsfolie**
- 6 x Abziehklinge**
- 1 x Ersatzdichtung**
- 1 x UV-Lampe**
- 1 x Vakuum-/Druckpumpe**
- 1 x Vakuum-/Druckschlauch**
- 1 x Saughalter**
- 1 x System-Koffer 8.4.2**

Art.-Nr. 5964 089 380

VE/St. 1



Scheibenreparatur-Sortiment



**Scheinwerfer-
Aufbereitungs-Set**

**Professionelles 2-Stufen-System zur Aufbereitung stark verwitterter
Fahrzeugscheinwerfer**

Lieferumfang:

- 15 x Schleifscheibe Useit Superpad KFZ**
- 3 x Polierpad**
- 2 x Lammfell weiss**
- 1 x Klett Stützteller**
- 1 x Schaumstoff Soft Interface**
- 1 x Halter Reinigungsbürste, weitere**
- 1 x Schleifblock**
- 1 x Klett Stützteller M6**
- 11 x Feinschleifscheibe Useit® Superpad SG**
- 1 x Stecknippel S2000AG**
- 1 x Druckluft-Mini-Exzenter schleifer DME 75**
- 1 x Schnellschleifpolitur P80 PC**
- 1 x Hochglanzpolitur P90 PC**
- 1 x Mikroaktiv-Tuch Duo**
- 1 x Präzisions-Kreppband**
- 1 x Klarlack 2K Rapid**
- 1 x PC Haftvermittler**
- System-Einlage Schaum 8.4.3**
- 1 x System-Koffer 8.4.3**

Art.-Nr. 5964 089 316

VE/St. 1



**Schlauchselle
Schraublos Sortiment**

516-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

- Schlauchselle Schraublos:** 50 x 8-9 mm, 50 x 8,5-9,5 mm, 50 x 9-10 mm, 50 x 9,5-10,5 mm, 50 x 11-12 mm, 50 x 11,5-12,5 mm, 50 x 12,5-14,0 mm, 40 x 13,5-15,0 mm, 35 x 14,5-16,0 mm, 35 x 15,5-17,0 mm, 30 x 16,5-18,0 mm, 25 x 18,5-20 mm
- 1 x Handzange**
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1**
- 8 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 054 300

VE/St. 1

243-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Schlauchschelle mit Spannbacken: 25 x 7 mm x 8 mm, 25 x 9 mm x 9 mm, 25 x 9 mm x 10 mm, 25 x 9 mm x 12 mm, 25 x 9 mm x 13 mm, 25 x 9 mm x 14 mm, 25 x 9 mm x 15 mm, 25 x 9 mm x 16 mm, 25 x 12 mm x 18 mm, 18 x 15 mm x 25 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 054 000

VE/St. 1



Schlauchschellen mit Spannbacken Sortiment

600-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 71412 A, B, C, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Lieferumfang:

Kegelrippel, Form A: 50 x M6, 14,0 mm, 50 x M8, 16,0 mm, 50 x M10, 16,0 mm

Kegel-Einschlagrippel Form A: 50 x 6 mm, 14,0 mm, 50 x 8 mm, 15,0 mm, 50 x 10 mm, 15,0 mm

Kegelrippel 45°, Form B: 50 x M6, 20,0 mm, 50 x M8, 20,0 mm, 50 x M10, 20,0 mm

Kegelrippel 90°: 50 x M6, 18,0 mm, 50 x M8, 18,0 mm, 50 x M10, 18,0 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 098 600

VE/St. 1



Schmiernippel Sortiment

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant: 100 x M4x10 mm, 100 x M4x16 mm, 100 x M4x20 mm, 100 x M4x8 mm, 100 x M5x10 mm, 100 x M5x16 mm, 50 x M5x20 mm, 50 x M5x25 mm, 50 x M6x10 mm, 50 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm, 25 x M8x16 mm, 25 x M8x20 mm, 25 x M8x25 mm, 25 x M8x30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 006 001

VE/St. 1



Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment



Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2, Edelstahl A2, blank

Lieferumfang:

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant: 100 x M4 x 10 mm, 100 x M4 x 16 mm, 100 x M4 x 20 mm, 100 x M4 x 8 mm, 100 x M5 x 10 mm, 100 x M5 x 16 mm, 50 x M5 x 20 mm, 50 x M5 x 25 mm, 50 x M6 x 10 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 20 mm, 50 x M6 x 25 mm, 25 x M8 x 16 mm, 25 x M8 x 20 mm, 25 x M8 x 25 mm, 25 x M8 x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 009 801

VE/St. 1



Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant Sortiment

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-2, Stahl 010.9, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

Lieferumfang:

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant: 100 x M4x8, 100 x M4x12, 100 x M4x16, 100 x M4x20, 100 x M4x25, 100 x M5x10, 100 x M5x12, 100 x M5x16, 50 x M5x20, 50 x M5x25, 50 x M6x10, 50 x M6x12, 50 x M6x16, 50 x M6x20, 50 x M6x25

Bit Innensechskant: 1 x SW2,5, 1 x SW3, 1 x SW4

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 425 300

VE/St. 1



Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-1, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant: 100 x M4x10 mm, 100 x M4x16 mm, 100 x M5x25 mm, 100 x M4x8 mm, 100 x M5x10 mm, 100 x M5x16 mm, 50 x M5x20 mm, 50 x M5x25 mm, 50 x M6x10 mm, 50 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm, 25 x M8x16 mm, 25 x M8x20 mm, 25 x M8x25 mm, 25 x M8x30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 006 000

VE/St. 1

1.000-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7380-1, Edelstahl A2, blank

Lieferumfang:

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant: 100 x M4 x 10 mm, 100 x M4 x 16 mm, 100 x M4 x 20 mm, 100 x M4 x 8 mm, 100 x M5 x 10 mm, 100 x M5 x 16 mm, 50 x M5 x 20 mm, 50 x M5 x 25 mm, 50 x M6 x 10 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 20 mm, 50 x M6 x 25 mm, 25 x M8 x 16 mm, 25 x M8 x 20 mm, 25 x M8 x 25 mm, 25 x M8 x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 009 800

VE/St. 1



Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Innensechskant Sortiment

960-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4762, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Zylinderschraube mit Innensechskant: 100 x M4 x 16 mm, 100 x M4 x 20 mm, 100 x M4 x 25 mm, 100 x M4 x 30 mm, 100 x M5 x 16 mm, 80 x M5 x 20 mm, 50 x M5 x 25 mm, 50 x M5 x 30 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 20 mm, 40 x M6 x 25 mm, 40 x M6 x 30 mm, 30 x M8 x 16 mm, 30 x M8 x 20 mm, 20 x M8 x 25 mm, 20 x M8 x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 008 400

VE/St. 1



Schrauben Zylinderkopf Sortiment

165-teilig im System-Koffer 4.4.1 Schraubendichtung selbstzentrierend M4 - M24, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Schraubendichtung selbstzentrierend: 20 x 4,000 mm, 20 x 5,000 mm, 20 x 6,000 mm, 20 x 8,000 mm, 20 x 10 mm, 20 x 12 mm, 10 x 14 mm, 10 x 16 mm, 10 x 18 mm, 5 x 20,000 mm, 5 x 22,000 mm, 5 x 24,000 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 900

VE/St. 1



Schraubendichtung selbstzentrierend Sortiment



Schraubniete Sechskantkopf Sortiment

201-teilig im System-Koffer. Stahl blank.

Lieferumfang:

1 x Schraubniet-Vorsatzgerät

Schraubniet mit Sechskantkopf: 50 x Nenndurchmesser: 10 mm, Länge: 24 mm, 50 x Nenndurchmesser: 10 mm, Länge: 26 mm, 50 x Nenndurchmesser: 10 mm, Länge: 28 mm, 50 x Nenndurchmesser: 10 mm, Länge: 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 514 700

VE/St. 1



Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment

600-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 985, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

50 x Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) M10

50 x Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde M10x1 mm

50 x Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) M12

50 x Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde M12x1,5 mm

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz): 100 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 100 x M8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 036 800

VE/St. 1

1.035-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN934, Stahl [8], verzinkt, blau passiviert (A2K).

Lieferumfang:

Sechskantmutter: 50 x M10, 40 x M12, 25 x M14, 20 x M16, 200 x M3, 100 x M4, 100 x M5, 200 x M6, 100 x M7, 200 x M8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 031 700

VE/St. 1



**Sechskantmutter
Sortiment**

350-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017, Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf: 50 x M8 x 16 mm, 50 x M8 x 20 mm, 40 x M8 x 25 mm, 40 x M8 x 30 mm, 25 x M10 x 20 mm, 25 x M10 x 25 mm, 20 x M10 x 30 mm, 20 x M10 x 40 mm, 20 x M12 x 30 mm, 20 x M12 x 35 mm, 20 x M12 x 40 mm, 20 x M12 x 50 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 005 702

VE/St. 1



**Sechskantschraube
mit Gewinde bis Kopf
Sortiment**

685-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

Lieferumfang:

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf: 100 x M6 x 12 mm, 100 x M6 x 16 mm, 100 x M6 x 20 mm, 80 x M6 x 25 mm, 80 x M8 x 16 mm, 50 x M8 x 20 mm, 50 x M8 x 25 mm, 40 x M8 x 30 mm, 25 x M10 x 20 mm, 25 x M10 x 25 mm, 20 x M10 x 30 mm, 15 x M10 x 40 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 009 600

VE/St. 1



**Sechskantschraube mit
Gewinde bis Kopf Sorti-
ment**



**Sechskantschraube
mit Gewinde bis Kopf
Sortiment**

975-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017, Edelstahl A2-70, blank

Lieferumfang:

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf: 100 x M4 x 10 mm, 100 x M4 x 16 mm, 100 x M4 x 20 mm, 100 x M4 x 25 mm, 100 x M5 x 10 mm, 50 x M5 x 16 mm, 50 x M5 x 20 mm, 50 x M5 x 25 mm, 50 x M6 x 10 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 20 mm, 50 x M6 x 25 mm, 50 x M8 x 10 mm, 25 x M8 x 16 mm, 25 x M8 x 25 mm, 25 x M8 x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 009 603

VE/St. 1



**Sechskantschrauben /
Sechskantmuttern /
Scheiben ohne Fasen
Sortiment**

1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, Edelstahl A2, blank

Lieferumfang:

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf: 100 x M4 x 10 mm, 100 x M4 x 16 mm, 50 x M5 x 16 mm, 50 x M5 x 20 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 25 mm, 25 x M8 x 20 mm, 25 x M8 x 30 mm

Sechskantmutter: 200 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 50 x M8

Flache Scheibe ohne Fase: 200 x 4, 100 x 5, 100 x 6, 50 x 8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 009 604

VE/St. 1



**Sechskantschrauben
mit Gewinde bis Kopf
Sortiment**

685-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017 / DIN 933 Stahl 8.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf: 25 x M10 x 20 mm, 25 x M10 x 25 mm, 20 x M10 x 30 mm, 15 x M10 x 40 mm, 100 x M6 x 12 mm, 100 x M6 x 16 mm, 100 x M6 x 20 mm, 80 x M6 x 25 mm, 80 x M8 x 16 mm, 50 x M8 x 20 mm, 50 x M8 x 25 mm, 40 x M8 x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 005 700

VE/St. 1

1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017 / ISO 4032 / ISO 7089, Stahl 8.8 bzw. 200 HV bei Scheiben nach ISO 7089, verzinkt blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf: 100 x M4 x 10 mm, 100 x M4 x 16 mm, 50 x M5 x 16 mm, 50 x M5 x 20 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 25 mm, 25 x M8 x 20 mm, 25 x M8 x 30 mm

Sechskantmutter: 200 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 50 x M8

Flache Scheibe ohne Fase: 200 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 50 x M8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 005 709

VE/St. 1



**Sechskantschrauben,
Sechskantmuttern und
Scheiben ohne Fasen
Sortiment**

220-teilig im System-Koffer. Mit selbstschneidenden Gewindeeinsätzen mit Schneidkanten in den Abmessungen M3 bis M16.

Lieferumfang:

Selbstschneidender Gewindeeinsatz: 50 x M3, 50 x M4, 40 x M5, 20 x M6, 10 x 1,5 mm, 30 x M6, 9 x 1 mm, 12 x M8, 8 x M10, 5 x M12, 3 x M14, 2 x M16

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 066 001

VE/St. 1



**Selbstschneidender
Gewindeeinsatz
Sortiment**

1.625-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7046-1 / ISO 7045, Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

Lieferumfang:

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H: 100 x M4x10, 100 x M4x16, 100 x M4x20, 100 x M5x10, 100 x M5x16, 75 x M5x20, 75 x M6x10, 50 x M6x16, 50 x M6x20

Senkschraube mit Kreuzschlitz H: 100 x M4x10, 100 x M4x16, 100 x M4x20, 100 x M5x10, 100 x M5x16, 100 x M5x20, 100 x M6x10, 100 x M6x16, 75 x M6x20

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 510 400

VE/St. 1



Senk- und Linsenkopfschrauben Sortiment



Senkkopf-/Zylinderkopfschrauben/Sechskantmuttern/Scheiben Sortiment

1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 963 / DIN 84 / DIN 934 / DIN 125, Stahl 4.8 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Senkschraube mit Schlitz: 50 x M4x10 mm, 50 x M5x16 mm, 50 x M6x20 mm

Zylinderschraube mit Schlitz: 50 x M4x10 mm, 50 x M4x16 mm, 50 x M4x20 mm, 50 x M5x10 mm, 50 x M5x16 mm, 50 x M5x20 mm, 50 x M6x16 mm, 50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm

Sechskantmutter: 100 x M4, 100 x M5, 100 x M6

Flache Scheibe, für Sechskantschrauben und Muttern: 100 x M4, 100 x M5, 100 x M6

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 004 000

VE/St. 1



Senkkopfschraube-Sortiment

ISO 7046-1, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Festigkeitsklasse 4.8, mit Kreuzschlitz H, 1100 Teile

Lieferumfang:

Senkschraube mit Kreuzschlitz H: 100 x M4x10, 100 x M4x16, 100 x M4x20, 100 x M4x25, 100 x M5x10, 100 x M5x16, 100 x M5x20, 100 x M5x25, 100 x M6x10, 100 x M6x16, 50 x M6x20, 50 x M6x25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 510 401

VE/St. 1

1.350-teilig System-Koffer 4.4.1. Senkschrauben mit Innensechskant ISO 10642 / Sechskantmuttern ISO 4032 / Kotflügelscheiben ISO 7089, Edelstahl A2

Lieferumfang:

Senkschraube mit Innensechskant: 100 x M4 x 20 mm, 100 x M4 x 12 mm, 50 x M5 x 25 mm, 50 x M5 x 16 mm, 50 x M6 x 25 mm, 50 x M6 x 16 mm, 25 x M8 x 30 mm, 25 x M8 x 25 mm

Sechskantmutter: 200 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 50 x M8

Flache Scheibe ohne Fase: 200 x 4, 200 x 5, 100 x 6, 50 x 8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 010 001

VE/St. 1



Senkschraube / Sechskantmutter / Scheibe Sortiment

635-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 10642, Stahl 010.9 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Senkschraube mit Innensechskant: 100 x M6 x 12 mm, 100 x M6 x 16 mm, 100 x M6 x 20 mm, 75 x M6 x 25 mm, 50 x M8 x 16 mm, 50 x M8 x 20 mm, 40 x M8 x 25 mm, 40 x M8 x 30 mm, 15 x M10 x 40 mm, 20 x M10 x 35 mm, 20 x M10 x 30 mm, 25 x M10 x 25 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 008 900

VE/St. 1



Senkschraube mit Innensechskant Sortiment

1.075-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 10642, Edelstahl A2, blank

Lieferumfang:

Senkschraube mit Innensechskant: 100 x M4 x 10 mm, 100 x M4 x 16 mm, 100 x M4 x 20 mm, 100 x M4 x 25 mm, 100 x M5 x 10 mm, 100 x M5 x 16 mm, 100 x M5 x 20 mm, 75 x M5 x 25 mm, 50 x M6 x 10 mm, 50 x M6 x 16 mm, 50 x M6 x 20 mm, 50 x M6 x 25 mm, 25 x M8 x 16 mm, 25 x M8 x 20 mm, 25 x M8 x 25 mm, 25 x M8 x 30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 010 000

VE/St. 1



Senkschraube mit Innensechskant Sortiment



**Senkschraube
mit Innensechsrund
Sortiment**

1.140-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14581, Stahl 08.8, Zink - Nickel schwarz (ZNBHL)

Lieferumfang:

Senkschraube mit Innensechsrund: 100 x M4x12 mm, 100 x M4x16 mm, 100 x M4x20 mm, 100 x M4x25 mm, 100 x M5x12 mm, 80 x M5x16 mm, 80 x M5x20 mm, 80 x M5x25 mm, 80 x M6x12 mm, 60 x M6x16 mm, 60 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm, 50 x M8x16 mm, 40 x M8x20 mm, 30 x M8x25 mm, 30 x M8x30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 401 200

VE/St. 1



**Senkschraube
mit Innensechsrund
Sortiment**

1.140-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14581, Stahl 08.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Senkschraube mit Innensechsrund: 100 x M4 x 12, 100 x M4 x 16, 100 x M4 x 20, 100 x M4 x 25, 100 x M5 x 12, 80 x M5 x 16, 80 x M5 x 20, 80 x M5 x 25, 80 x M6 x 12, 60 x M6 x 16, 60 x M6 x 20, 50 x M6 x 25, 50 x M8 x 16, 40 x M8 x 20, 30 x M8 x 25, 30 x M8 x 30

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 402 300

VE/St. 1



**Sicherungsmutter,
Mutter und Scheiben
Sortiment**

1.700-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7040 / ISO 4032 / ISO 7089, Stahl bzw. 200 HV bei Scheiben, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz): 200 x M5, 200 x M6, 100 x M8, 50 x M10

Sechskantmutter: 200 x M5, 200 x M6, 100 x M8, 50 x M10

Flache Scheibe ohne Fase: 200 x M5, 200 x M6, 100 x M8, 100 x M10

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 031 702

VE/St. 1

1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1 DIN 472 J, Federstahl, phosphatiert und geölt, D 8 - 30mm

Lieferumfang:

Sicherungsring für Bohrung Regelausführung Form J: 100 x 10x1,0 mm, 100 x 11x1,0 mm, 100 x 12x1,0 mm, 100 x 13x1,0 mm, 50 x 14x1,0 mm, 50 x 15x1,0 mm, 50 x 16x1,0 mm, 50 x 17x1,0 mm, 50 x 18x1,0 mm, 50 x 19x1,0 mm, 25 x 20x1,0 mm, 25 x 22x1,0 mm, 25 x 24x1,2 mm, 25 x 26x1,2 mm, 25 x 28x1,2 mm, 25 x 30x1,2 mm, 100 x 8x0,8 mm, 100 x 9x0,8 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 043 900

VE/St. 1



Sicherungsringe für Bohrungen Sortiment

1.050-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 471, Federstahl blank, für Wellen.

Lieferumfang:

Sicherungsring für Welle, Regelausführung, Form A: 100 x 5 mm, 100 x 6 mm, 100 x 8 mm, 100 x 9 mm, 100 x 10 mm, 100 x 12 mm, 50 x 14 mm, 50 x 15 mm, 50 x 16 mm, 50 x 17 mm, 50 x 18 mm, 50 x 20 mm, 25 x 22 mm, 25 x 24 mm, 25 x 25 mm, 25 x 28 mm, 25 x 30 mm, 25 x 35 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 043 800

VE/St. 1



Sicherungsringe Sortiment

985-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sicherungsscheiben für Wellen DIN 6799, Stahl blank.

Lieferumfang:

Sicherungsscheibe für Wellen: 100 x 2,3 mm, 100 x 3,2 mm, 100 x 4 mm, 100 x 5 mm, 100 x 6 mm, 100 x 7 mm, 100 x 8 mm, 100 x 9 mm, 100 x 10 mm, 50 x 12 mm, 25 x 15 mm, 10 x 19 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 049 000

VE/St. 1



Sicherungsscheiben für Wellen Sortiment



**Sicherungscheiben
Typ S Sortiment**

1.225-teilig im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2, blank

Lieferumfang:

Sicherungscheibe S: 300 x M3, 300 x M4, 200 x M5, 200 x M6, 100 x M8, 50 x M10, 50 x M12, 25 x M16

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 040 400

VE/St. 1



**Sicherungscheiben
Typ S Sortiment**

**1.220-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl mechanisch verzinkt
(Größe M3 galvanisch verzinkt (A2K))**

Lieferumfang:

Sicherungscheibe S: 200 x M3, 200 x M4, 200 x M5, 200 x M6, 100 x M8, 100 x M10, 100 x M12, 50 x M14, 20 x M16, 20 x M18, 20 x M20, 10 x M24

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 049 300

VE/St. 1



**Silikonleitung
SIFF-Sortiment**

90-teilig im System-Koffer 4.4.1

Lieferumfang:

Silikonleitung SIFF: 10 x 0,5 mm², Schwarz, 10 x 0,75 mm², Schwarz, 10 x 1,5 mm², Schwarz, 10 x 0,5 mm², Rot, 10 x 0,75 mm², Rot, 10 x 1,5 mm², Rot, 10 x 0,5 mm², Gelb, 10 x 0,75 mm², Gelb, 10 x 1,5 mm², Gelb

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 4-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 077 026

VE/St. 1

1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752, Federstahl blank.

Lieferumfang:

Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung: 100 x 2 x 20 mm, 100 x 2 x 30 mm, 100 x 3 x 20 mm, 100 x 3 x 40 mm, 100 x 4 x 40 mm, 100 x 4 x 60 mm, 100 x 5 x 30 mm, 100 x 5 x 40 mm, 75 x 5 x 60 mm, 100 x 6 x 40 mm, 75 x 6 x 50 mm, 50 x 6 x 60 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 047 500

VE/St. 1



Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment

240-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 8752, Federstahl blank.

Lieferumfang:

Spannstift/Spannhülse - Geschlitzt, schwere Ausführung: 20 x 10 x 40 mm, 20 x 10 x 50 mm, 20 x 10 x 60 mm, 20 x 12 x 40 mm, 20 x 12 x 50 mm, 20 x 12 x 60 mm, 20 x 7 x 40 mm, 20 x 7 x 50 mm, 20 x 7 x 70 mm, 20 x 8 x 40 mm, 20 x 8 x 50 mm, 20 x 8 x 60 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 047 501

VE/St. 1



Spannstifte (Spannhülsen) Sortiment

2.102-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

ASSY® 3.0 blau verzinkt Spanplattenschraube: 250 x 3x20 mm, 250 x 3x25 mm, 200 x 3x30 mm, 250 x 3,5x16 mm, 250 x 3,5x20 mm, 125 x 3,5x25 mm, 125 x 3,5x30 mm, 100 x 3,5x35 mm, 75 x 3,5x40 mm, 100 x 4x30 mm, 100 x 4x35 mm, 75 x 4x40 mm, 50 x 4x45 mm, 50 x 4x50 mm, 50 x 4,5x50 mm, 50 x 4,5x60 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 017 000

VE/St. 1



Spanplattenschrauben ASSY® 3.0 mit Senkkopf Sortiment



**Spanplattenschrauben
ASSY® 3.0 mit Senkkopf
und Schaft Sortiment**

705-teilig im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2, rostfrei

Lieferumfang:

ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube: 100 x 4x40 mm, 75 x 4x45 mm, 75 x 4x50 mm, 75 x 4x60 mm, 50 x 4,5x50 mm, 50 x 4,5x60 mm, 50 x 4,5x70 mm, 40 x 4,5x80 mm, 50 x 5x50 mm, 50 x 5x60 mm, 40 x 5x70 mm, 40 x 5x80 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 018 000

VE/St. 1



**Spanplattenschrauben
WÜPOFAST, Vollgewinde
mit Senkkopf Sortiment**

2.100-teilig im System-Koffer 4.4.1 WüpoFAST Spanplattenschrauben mit Senkkopf PZ, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube: 250 x 3,5x16 mm, 250 x 3,5x20 mm, 125 x 3,5x25 mm, 125 x 3,5x30 mm, 100 x 3,5x35 mm, 75 x 3,5x40 mm, 250 x 3,0x20 mm, 250 x 3,0x25 mm, 200 x 3,0x30 mm, 100 x 4,0x30 mm, 100 x 4,0x35 mm, 75 x 4,0x40 mm, 50 x 4,0x45 mm, 50 x 4,0x50 mm, 50 x 5,0x50 mm, 50 x 5,0x60 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 019 800

VE/St. 1



**Sperrkantscheiben
Form Z / Form M Sortiment**

700-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sperrkantscheiben Form M und Form Z, Federstahl, Zink-Lamelle (GE321), Abmessungen für M6 bis M16

Lieferumfang:

Sperrkantscheibe Form Z: 100 x M6, 100 x M8, 50 x M10, 50 x M12, 25 x M14, 25 x M16

Sperrkantscheibe Form M: 100 x M6, 100 x M8, 50 x M10, 50 x M12, 25 x M14, 25 x M16

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 040 101

VE/St. 1

860-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sperrzahnschrauben, Sperrzahnmuttern, Stahl galvanisch verzinkt, blau passiviert

Lieferumfang:

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch: 100 x M4x16 mm, 100 x M4x20 mm, 50 x M5x12 mm, 50 x M5x16 mm, 50 x M5x20 mm, 50 x M6x16 mm, 25 x M6x20 mm, 25 x M6x25 mm, 20 x M8x16 mm, 20 x M8x20 mm, 20 x M8x25 mm

Sperrzahnmutter: 100 x M4, 100 x M5, 100 x M6, 50 x M8

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 027 401

VE/St. 1



**Sperrzahnschrauben-
und Sperrzahnmuttern-
Sortiment**

104-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Wärmeschumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder: 10 x 0,5-1,5 mm², 10 x 1,5-2,5 mm², 10 x 4-6 mm²

10 x Wärmeschumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse 0,5-1,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

10 x Wärmeschumpfender Crimpverbinder Flachsteckzunge 0,5-1,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

10 x Wärmeschumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse 1,5-2,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

10 x Wärmeschumpfender Crimpverbinder Flachsteckzunge 1,5-2,5 mm², 6,3 x 0,8 mm

Wärmeschumpfender Lötverbinder HIGH-END Stoßverbinder:

10 x 0,5-1,5 mm², 10 x 1,5-2,5 mm², 10 x 4-6 mm²

4 x Sicherungshalter für Flachstecksicherungen mit Abdeckung 3,3 mm²

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 503

VE/St. 1



**Spezial-Kabelverbinder
Sortiment**



**Spiralbohrer Sortiment
HSS DIN 338 Typ RN
130°**

82-teilig im System-Koffer. Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit und Gusseisen.

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 130°: 5 x 2 mm, 5 x 2,5 mm, 5 x 3 mm, 5 x 3,3 mm, 5 x 3,5 mm, 5 x 4 mm, 5 x 4,2 mm, 5 x 4,5 mm, 5 x 5 mm, 5 x 5,5 mm, 5 x 6 mm, 3 x 6,5 mm, 3 x 6,8 mm, 3 x 7 mm, 3 x 7,5 mm, 3 x 8 mm, 3 x 8,5 mm, 3 x 9 mm, 3 x 9,5 mm, 3 x 10 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 062 400

VE/St. 1



**Spiralbohrer Sortiment
HSS DIN 338 Typ RN
118°**

155-teilig im System-Koffer. Preiswerte, robuste Stahl-Montagebohrer für Anwendungen in Stahl bis 850 N/mm² Festigkeit.

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN 118°: 10 x 1 mm, 10 x 1,5 mm, 10 x 2 mm, 10 x 2,5 mm, 10 x 3,0 mm, 10 x 3,5 mm, 10 x 4 mm, 10 x 4,5 mm, 10 x 5,0 mm, 10 x 5,5 mm, 10 x 6 mm, 5 x 6,5 mm, 5 x 7 mm, 5 x 7,5 mm, 5 x 8 mm, 5 x 8,5 mm, 5 x 9 mm, 5 x 9,5 mm, 5 x 10 mm, 5 x 10,5 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 062 500

VE/St. 1



**Spiralbohrer Sortiment
HSCo DIN 338 Typ RN
Bronze ausgespitzt**

82-teilig im System-Koffer. Preiswerte, stabile Montagebohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

Lieferumfang:

Spiralbohrer HSCo DIN 338 Typ RN Bronze ausgespitzt: 5 x 2,0 mm, 5 x 2,5 mm, 5 x 3,0 mm, 5 x 3,3 mm, 5 x 3,5 mm, 5 x 4,0 mm, 5 x 4,2 mm, 5 x 4,5 mm, 5 x 5,0 mm, 5 x 5,5 mm, 5 x 6,0 mm, 3 x 6,5 mm, 3 x 6,8 mm, 3 x 7,0 mm, 3 x 7,5 mm, 3 x 8,0 mm, 3 x 8,5 mm, 3 x 9,0 mm, 3 x 9,5 mm, 3 x 10,0 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 063 501

VE/St. 1

WÜRTH ONLINE-SHOP – DIE HEIMAT VON ÜBER 125.000 PRODUKTEN

Einfach. Bequem. Informativ.

Besuchen Sie uns auf www.wuerth.de



475-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 1234, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Splint: 50 x 4x40, 50 x 4x50, 50 x 5x40, 50 x 5x50, 100 x 3,2x40, 100 x 3,5x63, 50 x 4,5x50, 25 x 6,3x63

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 511 700

VE/St. 1



Splinte Sortiment

1775-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 1234, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).

Lieferumfang:

Splint: 250 x 2x25, 250 x 2x40, 100 x 4x40, 50 x 5x40, 50 x 5x50, 500 x 1,6x20, 150 x 2,5x40, 150 x 3,2x32, 100 x 3,2x40, 100 x 3,5x63, 50 x 4,5x50, 25 x 6,3x63

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 511 701

VE/St. 1



Splinte Sortiment



Steckverbinder Sortiment

775-teilig im System-Koffer 4.4.1

Lieferumfang:

Wago Micro-Verbindungsdoosenklemme schraublos: 100 x Rot, 100 x Lichtgrau (Hellgrau), 100 x Dunkelgrau

ELMO® Verbindungsklemme schraublos kompakt: 100 x Transparent, Weiß, 100 x Transparent, Orange, 100 x Transparent, Gelb, 50 x Transparent, Schwarz

ELMO® Verbindungsklemme schraublos Kompakt Plus: 25 x Transparent, Rot, 50 x Transparent, Orange, 25 x Transparent, Gelb

25 x 2-Leiter-Leuchtenklemme schraublos Weiß

System-Box: 6 x 1.1.1, 1 x 2.1.1, 1 x 2.4.1

3 x System-Box Trennelement

1 x System-Koffer 4.4.1 transparent

Art.-Nr. 5964 055 600

VE/St. 1



Steckverbund-Schrauben Sortiment

229-teilig im System-Koffer 4.4.1. USV-Schrauben-System für die unsichtbare Verbindung von Holzstufen auf Holzwanen.

Lieferumfang:

1 x Winkelschraubendreher Innensechskant 6KT 2,5 mm

100 x Stielkopfschraube 8 mmx30 mm

25 x Markierungsbolzen

100 x Kunststoffhülse 14 mm

Spezialbohrer: 1 x Für USV Schrauben, 1 x Für Kunststoffhülsen

1 x Eindrehwerkzeug

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 090 200

VE/St. 1

228-teilig im System-Koffer 4.4.1. USV-Schrauben-System für die unsichtbare Verbindung von Holzstufen auf auf Stahlwangen.

Lieferumfang:

- 1 x Bit Schlitz**
- 1 x Kombi-Gewindebohrerbit HSS**
- 100 x Stielkopfschraube M6x12**
- 25 x Markierungsbolzen**
- 100 x Kunststoffhülse**
- 1 x Spezialbohrer**
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 090 201

VE/St. 1

327-teilig im System-Koffer 4.4.1. USV-Schrauben-System für die unsichtbare Verbindung von Holzstufen auf Betonuntergrund

Lieferumfang:

- 100 x Stielkopfschraube M6x60**
- 25 x Markierungsbolzen**
- 100 x Kunststoffhülse**
- 1 x Spezialbohrer**
- 1 x Eindreherwerkzeug**
- 100 x Nylondübel 6x40 mm**
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 8-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 090 202

VE/St. 1



Steckverbund-Schrauben Sortiment



Steckverbund-Schrauben Sortiment



Strahlregler-Sortiment

162-teilig im System-Koffer 4.4.1

Lieferumfang:

Mundstück: 10 x IG M22, 20 x AG M24, 4 x AG M28

Strahlregler-Innenteil: 20 x M22/24, 13,5-15 l/min, Farbe: Hellblau, 4 x M28, 22,8-25,2 l/min, Farbe: Dunkelblau

5 x Strahlregler-Innenteil Wassersparregler M22/24, 8 l/min, Farbe: Weiß

10 x Strahlregler-Innenteil Wassersparbegrenzer M22/24, 7,5-9 l/min, Farbe: Grün

10 x Innenteil Niederdruck M22/24

Dichtung: 30 x M22, 40 x M24, 8 x M28

1 x Serviceschlüssel für Strahlregler

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

9 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 088 800

VE/St. 1



70-teiliges Sortiment zur perfekten Gewindereparatur und -verstärkung in Stahl, Leicht- und Buntmetallen, Guss und Hartkunststoffen


Lieferumfang:

- 1 x Bohrer Time-Sert®**
- 1 x Gewindeschneider TIME-SERT® M5**
- 1 x Sitzfräser TIME-SERT® M5**
- 1 x TIME-SERT® Eindrehwerkzeug M5 x 0,8**
- 1 x Bohrer Time-Sert®**
- 1 x Gewindeschneider TIME-SERT® M6**
- 1 x Sitzfräser TIME-SERT® M6**
- 1 x TIME-SERT® Eindrehwerkzeug M6 x 1**
- 1 x Bohrer Time-Sert®**
- 1 x Gewindeschneider TIME-SERT® M8**
- 1 x Sitzfräser TIME-SERT® M8 x 1**
- 1 x TIME-SERT® Eindrehwerkzeug M8 x 1,25**
- 1 x Bohrer Time-Sert®**
- 1 x Gewindeschneider TIME-SERT® M10**
- 1 x Sitzfräser TIME-SERT® M10 x 1,5**
- 1 x TIME-SERT® Eindrehwerkzeug M10 x 1,5**
- 1 x Bohrer Time-Sert®**
- 1 x Gewindeschneider TIME-SERT® M12**
- 1 x Sitzfräser TIME-SERT® M12**
- 1 x TIME-SERT® Eindrehwerkzeug M12 x 1,75**

Gewindebuchse TIME-SERT®: 5 x M5 x 0,8, Länge: 7,6 mm, 5 x M5 x 0,8, Länge: 10,0 mm, 5 x M6 x 1, Länge: 9,4 mm, 5 x M6 x 1, Länge: 12,0 mm, 5 x M8 x 1,25, Länge: 11,7 mm, 5 x M8 x 1,25, Länge: 16,2 mm, 5 x M10 x 1,5, Länge: 14,0 mm, 5 x M10 x 1,5, Länge: 20,0 mm, 5 x M12 x 1,75, Länge: 16,2 mm, 5 x M12 x 1,75, Länge: 24,0 mm

Art.-Nr. 5964 096 171

VE/St. 1



TIME-SERT® Gewindereparatur Sortiment



TIME-SERT® Zündkerzengewinde-Reparatur Sortiment

75-teiliges Sortiment zur Erneuerung von Zündkerzengewinden M14 x 1,25 mit Flachdichtsitz

Lieferumfang:

- 1 x TIME-SERT® Gewindebohrer**
- 1 x Sitzfräser für Zündkerzen-Gewinde**
- 1 x TIME-SERT® Eindrehwerkzeug**
- 1 x TIME-SERT® Steckschlüssel**
- 1 x TIME-SERT® Drehstift**

Gewindebuchse für Zündkerzenreparatur Pkw TIME-SERT®: 5 x M14 x 1,25, Länge: 7 mm, 5 x M14 x 1,25, Länge: 8 mm, 15 x M14 x 1,25, Länge: 9,4 mm, 15 x M14 x 1,25, Länge: 11 mm, 15 x M14 x 1,25, Länge: 15 mm, 15 x M14 x 1,25, Länge: 16,8 mm

Art.-Nr. 5964 096 111

VE/St. 1



Universal Klima-Ventil Sortiment

37-teilig im System-Koffer. Mit den gängigsten Ventileinsätzen für die PKW-Klimaanlage.

Lieferumfang:

- 1 x Ventilschlüssel I**
- 1 x Ventilschlüssel II**
- 30 x Universal-Ventil**
- 5 x O-Ring 4,47 x 1,33 mm**
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 076 400

VE/St. 1



Ventil-Einstelllehren Sortiment

60-teiliges Sortiment mit Einstelllehren zum Prüfen und Einstellen von Motorventilen sowie zum Messen von Spaltmaßen bei Führungen, Lagern, Kolben usw.

Lieferumfang:

- Ventil-Einstelllehre:** 5 x 0,08 mm, 5 x 0,10 mm, 5 x 0,15 mm, 5 x 0,20 mm, 5 x 0,25 mm, 5 x 0,30 mm, 5 x 0,35 mm, 5 x 0,40 mm, 5 x 0,45 mm, 5 x 0,50 mm, 5 x 0,55 mm, 5 x 0,60 mm
- 1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach**
- 1 x System-Koffer 4.4.1**

Art.-Nr. 5964 051 101

VE/St. 1

1.170-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 7603, Form A

Lieferumfang:

Dichtring Vulkanfiber Form A: 100 x 5 x 9 mm, 100 x 6 x 10 mm, 100 x 8 x 12 mm, 100 x 8 x 14 mm, 100 x 10 x 14 mm, 100 x 10 x 16 mm, 100 x 12 x 16 mm, 70 x 12 x 19 mm, 50 x 14 x 18 mm, 40 x 14 x 24 mm, 50 x 16 x 22 mm, 50 x 18 x 24 mm, 50 x 20 x 26 mm, 50 x 22 x 27 mm, 30 x 24 x 30 mm, 30 x 26 x 32 mm, 25 x 28 x 34 mm, 25 x 30 x 36 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

15 x Trennelement für System-Einlage Kunststoff

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 046 500

VE/St. 1



**Vulkanfiber Dichtring
Sortiment**

180-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Stoßverbinder: 15 x 0,5-1,5 mm²,
15 x 1,5-2,5 mm², 15 x 4-6 mm²

Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Ringzunge: 15 x 1,5-2,5 mm², M5,
15 x 1,5-2,5 mm², M6, 15 x 1,5-2,5 mm², M8, 15 x 4-6 mm², M6, 15 x 4-6 mm², M8

**15 x Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse 0,5-1,5 mm²,
6,3 x 0,8 mm**

**15 x Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckzunge 0,5-1,5 mm²,
6,3 x 0,8 mm**

**15 x Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckhülse 1,5-2,5 mm²,
6,3 x 0,8 mm**

**15 x Wärmeschrumpfender Crimpverbinder Flachsteckzunge 1,5-2,5 mm²,
6,3 x 0,8 mm**

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 502

VE/St. 1



**Wärmeschrumpfende
Crimpverbinder
Sortiment**



Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig Sortiment

130-teilig im System-Koffer 4.4.1. Schrumpfrate 2:1, ohne Innenkleber

Lieferumfang:

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig: 20 x Schwarz, Durchmesser: 2,4 mm, 20 x Schwarz, Durchmesser: 3,2 mm, 20 x Schwarz, Durchmesser: 4,8 mm, 20 x Schwarz, Durchmesser: 6,4 mm, 20 x Schwarz, Durchmesser: 9,5 mm, 10 x Schwarz, Durchmesser: 12,7 mm, 10 x Schwarz, Durchmesser: 19,0 mm, 10 x Schwarz, Durchmesser: 25,4 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 077 100

VE/St. 1



Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment

440-teilig im System-Koffer

Lieferumfang:

Wasserdichtes Stiftgehäuse: 4 x Polzahl: 2 Stck., 4 x Polzahl: 3 Stck., 4 x Polzahl: 4 Stck., 4 x Polzahl: 5 Stck., 4 x Polzahl: 6 Stck.

Wasserdichtes Buchsengehäuse: 4 x Polzahl: 2 Stck., 4 x Polzahl: 3 Stck., 4 x Polzahl: 4 Stck., 4 x Polzahl: 5 Stck., 4 x Polzahl: 6 Stck.

Einzelleitungsichtung (Seal): 100 x 3,40 mm 1,7-2,4 mm, 100 x 3,40 mm 2,5-3,3 mm

100 x Flachstecker MINI MIC SRS 1,5 0,75-1,5 mm²

100 x Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5 0,75-1,5 mm²

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 055 501

VE/St. 1


16-teilig im System-Koffer 8.4.1. Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Lieferumfang:

- 1 x VDE-Schraubendreher Längsschlitz 1,0 x 5,5 mm**
- 1 x VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2**
- 1 x VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 210 mm**
- 1 x VDE-3/8 Zoll Verlängerung 150 mm**
- 1 x VDE-3/8 Zoll Umschaltknarre 200 mm**
- VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel: 1 x 8 mm, 1 x 10 mm, 1 x 12 mm**
- 1 x Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED**
- 3 x Isolierkappen 3,5 kV 8-14 mm**
- 1 x Schutzbrille CEPHEUS®**
- 1 x Spannungsschutz-Handschuh Größe: 10**
- 2 x Elektro-Isolierband 15 mm, 10 m**
- 1 x System-Koffer 8.4.1**

Art.-Nr. 5964 502 001

VE/St. 1



Werkzeugkoffer

32-teilig im System-Koffer 8.4.2. Speziell für Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Lieferumfang:

- 2 x Elektro-Isolierband 0,15 x 15 x 10 mm**
- 1 x Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LED**
- 1 x Schutzbrille CEPHEUS®**
- 1 x Spannungsschutz-Handschuh Gr. 10**
- 3 x Isolierkappen 3,5 kV**
- 1 x VDE-Flachrundzange DIN ISO 5745 IEC 60900 200 mm**
- 1 x VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 180 mm**
- VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH: 1 x 1, 1 x 2**
- VDE-Schraubendreher Längsschlitz: 1 x 0,6 x 3,5, 1 x 1,0 x 5,5**
- 1 x VDE-3/8 Zoll Umschaltknarre 200 mm**
- 1 x VDE-3/8 Zoll Verlängerung 150 mm**
- VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel: 1 x lang 8 mm, 1 x lang 10 mm**
- 1 x VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel lang 12 mm**
- 1 x VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel Innensechskant 4 mm**
- VDE-3/8 Zoll Steckschlüssel 6-kant: 1 x 8 mm, 1 x 10 mm, 1 x 12 mm,
1 x 13 mm, 1 x 14 mm, 1 x 17 mm**
- VDE-3/8 Zoll Ringschlüssel: 1 x 8 mm, 1 x 10 mm, 1 x 12 mm, 1 x 13 mm,
1 x 14 mm, 1 x 17 mm;**

Art.-Nr. 5964 502 002

VE/St. 1



Werkzeugkoffer



Werkzeugsortiment

37-teilig im System-Koffer. Mit allen gängigen Werkzeugen für den mobilen Einsatz.

Lieferumfang:

1 x Ratschen-Magazin-Schraubendreher Holz/Bau

1 x Umschaltknarre 1/2 Zoll

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz: 1 x Schlüsselweite: 10 mm, 1 x Schlüsselweite: 13 mm, 1 x Schlüsselweite: 14 mm, 1 x Schlüsselweite: 16 mm, 1 x Schlüsselweite: 17 mm, 1 x Schlüsselweite: 18 mm, 1 x Schlüsselweite: 19 mm, 1 x Schlüsselweite: 20 mm, 1 x Schlüsselweite: 22 mm, 1 x Schlüsselweite: 24 mm, 1 x Schlüsselweite: 27 mm, 1 x Schlüsselweite: 30 mm, 1 x Schlüsselweite: 32 mm

1/2 Zoll Verlängerung: 1 x 125 mm, 1 x 250 mm

1 x 1/2 Zoll Kardangelenk

Doppelring-Ratschenschlüssel 4 in 1: 1 x 12 x 13 mm, 1 x 18 x 19 mm

1 x Flachmeißel nach DIN 6453

1 x Körner

1 x Durchtreiber nach DIN 6458

1 x Flachrundzange

1 x Wasserpumpenzange DIN ISO 8976

1 x Winkelschraubendreher-Satz Innensechskant

1 x Einpoliger Spannungsprüfer

1 x 2K-Cutter-Messer mit Schieber

1 x Schlosserhammer

1 x System-Koffer 8.4.1

Art.-Nr. 5964 900 000

VE/St. 1



Werkzeugsortiment
Amo® Max

6-teilig im System-Koffer.

Lieferumfang:

1 x Lochsäge Hartmetall Durchmesser: 41 mm, Bohrtiefe: 40 mm

1 x Hammerbohrer Plus Duo-S Vario 8 mm, 260 mm

Setzdorn: 1 x Passend für Bohrlochdurchmesser: 10 mm, 14 mm, 16 mm, 1 x Passend für Bohrlochdurchmesser: 8 mm, 12 mm, 18 mm

1 x Schlaghülse

1 x Lochsägenaufnahme 8 mm

1 x System-Koffer 8.4.2

4 x System-Box 2.4.2

2 x System-Box Trennelement

Art.-Nr. 5964 025 900

VE/St. 1

1.925-teilig im System-Koffer 4.4.1. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kopflochgebohrt mit Abdeckkappen

Lieferumfang:

WÜPOFAST® blau verzinkt Spanplattenschraube: 200 x 4,5x25, 150 x 4,5x30, 100 x 4,5x35, 100 x 4,5x40, 100 x 4,5x45, 75 x 4,5x50

Abdeckkappe für kopflochgebohrte Schraube: 400 x Reinweiß RAL 9010, 200 x Tiefschwarz RAL 9005, 200 x Rehbraun RAL 8007, 200 x Tiefschwarz RAL 9005, 200 x Ockerbraun RAL 8001

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 059 000

VE/St. 1



WÜPOFAST® Spanplattenschrauben Senkkopf Sortiment

368-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 2097, Federstahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Lieferumfang:

Zugfeder mit Doppelöse: 50 x Außendurchmesser: 6 mm, Dicke: 0,6 mm, Länge: 25 mm, 40 x Außendurchmesser: 5 mm, Dicke: 0,6 mm, Länge: 50 mm, 25 x Außendurchmesser: 7 mm, Dicke: 0,6 mm, Länge: 55 mm, 15 x Außendurchmesser: 9 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 100 mm, 10 x Außendurchmesser: 10 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 105 mm, 10 x Außendurchmesser: 11 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 130 mm, 20 x Außendurchmesser: 9 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 45 mm, 18 x Außendurchmesser: 8 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 55 mm, 10 x Außendurchmesser: 11 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 55 mm, 20 x Außendurchmesser: 10 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 60 mm, 18 x Außendurchmesser: 8 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 70 mm, 15 x Außendurchmesser: 11 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 70 mm, 12 x Außendurchmesser: 9 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 75 mm, 8 x Außendurchmesser: 12 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 85 mm, 20 x Außendurchmesser: 7 mm, Dicke: 1 mm, Länge: 90 mm, 35 x Außendurchmesser: 7 mm, Dicke: 1,3 mm, Länge: 25 mm, 12 x Außendurchmesser: 11 mm, Dicke: 1,3 mm, Länge: 55 mm, 8 x Außendurchmesser: 12,5 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 110 mm, 8 x Außendurchmesser: 12,5 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 65 mm, 14 x Außendurchmesser: 12,5 mm, Dicke: 1,5 mm, Länge: 75 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 20-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 050 601

VE/St. 1



Zugfedern mit Doppelösen Sortiment



**Zylinderkopfschraube
mit Innensechsrund
Sortiment**

**1.020-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14579, Stahl 8.8,
verzinkt blau passiviert (A2K)**

Lieferumfang:

Zylinderschraube mit Innensechsrund: 100 x M4 x 8, 100 x M4 x 12, 100 x M4 x 16,
100 x M4 x 20, 100 x M5 x 10, 100 x M5 x 16, 80 x M5 x 20, 50 x M5 x 25, 50 x M6 x 16,
50 x M6 x 20, 40 x M6 x 25, 40 x M6 x 30, 30 x M8 x 16, 30 x M8 x 20, 30 x M8 x 25,
20 x M8 x 30

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 16-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 402 500

VE/St. 1



**Zylinderkopfschrauben
mit Innensechsrund und
Sperrkantscheiben Form
Z Sortiment**

**710-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 14579, Stahl 8.8,
verzinkt blau passiviert (A2K) mit Sperrkantscheiben Form Z**

Lieferumfang:

Sperrkantscheibe Form Z: 100 x M10, 100 x M6, 100 x M8

Zylinderschraube mit Innensechsrund: 25 x M10x20, 25 x M10x25, 20 x M10x30,
80 x M6x16, 80 x M6x20, 50 x M6x25, 50 x M8x16, 50 x M8x20, 30 x M8x25

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 402 501

VE/St. 1



**Zylinderschraube mit
Schlitz Sortiment**

**1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 84, Stahl verzinkt,
blau passiviert (A2K), mit Schlitz**

Lieferumfang:

Zylinderschraube mit Schlitz: 100 x M3x10 mm, 100 x M3x16 mm, 100 x M3x20 mm,
100 x M3x25 mm, 100 x M4x10 mm, 100 x M4x16 mm, 100 x M4x20 mm, 100 x M4x25 mm,
100 x M5x10 mm, 100 x M5x20 mm, 50 x M5x30 mm, 50 x M5x40 mm, 100 x M6x16 mm,
50 x M6x20 mm, 50 x M6x25 mm, 50 x M6x30 mm

1 x System-Einlage Kunststoff 4.4.1 12-fach

1 x System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964 004 001

VE/St. 1

SORTIMENTE IM SYSTEM-KOFFER

Adolf Würth GmbH & Co. KG
74650 Künzelsau
T +49 7940 15 -0
F +49 7940 15 -1000
info@wuerth.com
www.wuerth.de

© by Adolf Würth GmbH & Co. KG
Printed in Germany
Alle Rechte vorbehalten
Verantwortlich für den Inhalt:
Abt. PPS/M.Hopf
Redaktion: Abt. GMP/V. Schippel

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen unter www.wuerth.de/AGB
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung.
OSBRO040700 – GMP – M00161 – AU – 28' – 06/19
Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

WÜRTH UNTERSTÜTZT WORLDSKILLS GERMANY

Wenn man über Welt- oder Europameisterschaften spricht, dann denkt man schnell an die bekannten Sportarten wie Fußball, Handball oder Basketball. Es gibt aber auch noch weitere Wettbewerbe, die für die Teilnehmer nicht minder wichtig sind.

Zu diesen Wettbewerben gehören die World- und Euro Skills. Dies sind die Welt- und Europameisterschaften der Handwerksberufe. Einmal im Jahr messen sich die besten Nachwuchshandwerker in verschiedenen Disziplinen und finden so den jeweils besten Teilnehmer.

Würth ist Mitglied bei WorldSkills Germany und möchte damit die Wichtigkeit der Ausbildung für das Handwerk unterstreichen. In Zeiten des Fachkräftemangels wird es immer wichtiger, dass man die Leistungsfähigkeit des Handwerks in den Fokus rückt und den Nachwuchs gezielt fördert.

Als kompetenter Partner für das Handwerk ist diese Mitgliedschaft für uns eine Herzenssache!



„Im Rahmen der Strategie des Handwerks zur Nachwuchsgewinnung spielt der europäische Berufswettbewerb EuroSkills eine wichtige Rolle. Hier haben die besten deutschen Handwerker die Möglichkeit, im fairen Wettstreit zu zeigen, dass sie zu den Besten in Europa gehören. Die Medaillen-Ausbeute ist immer wieder ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass die Ausbildung im Handwerk international höchste Ansprüche erfüllt.“ Dr. Hendrik Voß, Referatsleiter, Abteilung Berufliche Bildung, Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) e.V.

